

# TEKNIK FÖR GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD 2017

KABELFRITT  
OCH ENKELT MED  
ENERGYFLEX.





A robotic lawn mower is shown in the foreground, positioned on a well-maintained green lawn. The mower is white and black with a red stripe on top. In the background, there is a garden area with a paved path, a black garden bench, a red planter, and a red ball. The scene is set against a clear blue sky and lush green trees.

VI KLIPPER  
GRÄSMATTAN.  
DU NJUTER AV  
FRITIDEN.

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



## TEKNIK FÖR GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD

Det är trevligare att leka, spela och koppla av i sin trädgård när gräsmattan är perfekt klippt och välvårdad. Det räcker med de rätta handgreppen och självfallet den rätta utrustningen:

	Sida
Batteriserien EnergyFlex .....	10 – 13
Robotklippare .....	14 – 17
Batteridrivna gräsklippare .....	18 – 19
Bensindrivna gräsklippare .....	20 – 33
Biogräsklippare .....	34 – 35
Eldrivna gräsklippare .....	36 – 39
Slätterbalkar .....	40 – 41
Cylindergräsklippare .....	42 – 43
Vertikalskärare .....	44 – 45
Trimmers och röjsågar .....	46 – 55
Trädgårdsvält och Multicutter .....	56 – 57
Häcksaxar .....	58 – 61
Kompostkvarnar .....	62 – 63
Kedjesågar .....	64 – 69
Vedklyvar .....	70 – 73
Jordfräsar .....	74 – 75
Inverter och elverk .....	76 – 77
AL-KO for Kids .....	78 – 79
Tekniska data .....	80 – 81





## MÄRKET AL-KO

Säkerhet, komfort och glädje är viktiga faktorer i livet och de kommer till uttryck i vår verksamhet. Just här återspeglas vår identitet och den hittar man i vårt varumärke AL-KO men också i alla våra produkter. Vi lever för kvalitet. Vi har ju trots allt åtagit oss en mycket emotionell uppgift: att förbättra livskvaliteten för våra kunder. Detta är innebörden i Quality for Life.

Ledningsgruppen på  
AL-KO KOBER SE (från höger):  
Stefan Kober (CEO) och  
Dr. Nico Reiner (CFO)





## FÖR MER GLÄDJE I TRÄDGÅRDEN

I mer än 50 år har vi utvecklat och skapat innovativa trädgårdsmaskiner för olika behov och användningsområden. Vår mångåriga kompetens avspeglar sig inte bara i teknik och funktion – även när det gäller design sätter vi nya standarder. Vad vore alla våra innovationer utan våra kunder? Det är ju ni kunder som gör att våra produkter blir framgångsrika. Därför satsar vi allt på att göra er nöjda så att ni varje dag kan titta ut över ert personliga paradiset och säga: "Perfekt".

Kom in i AL-KO:s värld och bekanta dig med våra högkvalitativa produkter – här finns med all säkerhet ett redskap som passar dina behov. Mycket nöje när du bläddrar i katalogen – och naturligtvis även när du arbetar med AL-KO:s trädgårdsmaskiner.

*Wolfgang Hergeth*

Wolfgang Hergeth  
VD

AL-KO TRÄDGÅRDSTEKNIK  
**LEKANDE LÄTT**  
**ATT NJUTA AV TRÄDGÅRDEN**





I det gröna landskapet tillverkas de flesta av AL-KO:s bensindrivna gräsklippare på fabriken i Obdach i Österrike

## KVALITET SOM ÖVERTYGAR

AL-KO står för bensindrivna gräsklippare "made in Austria". Just här, i idylliska Obdach i delstaten Steiermark, tillverkar vi den största delen av de trädgårdsmaskiner som har utvecklats i Bayerisch-Schwaben. Med den flexibilitet och säkerhet som är typiska i ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla de önskemål som våra kunder har.

# AL-KO INSIDE ENGINEERED IN GERMANY – MADE IN AUSTRIA



## HÖGT STÄLLDA KRAV

Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar med tysk noggrannhet framtidsorienterade trädgårdsmaskiner av hundratals separata komponenter. Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och en känsla för former och detaljer gör våra trädgårdsmaskiner så unika.

De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknikprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp, till färdig produkt.



I vårt nya teknikcentrum i orten Kötz utvecklas de innovativa AL-KO maskinerna som sedan genomgår noggranna tester.



# VILKEN GRÄSKLIPPARE PASSAR TILL DIN TRÄDGÅRD?

## VI HJÄLPER DIG ATT HITTA DEN GRÄSKLIPPARE SOM PASSAR JUST DINA BEHOV



### HUR LÅNG TID FÅR GRÄSKLIPPNINGEN TA?

Oavsett trädgårdens storlek kan man välja mellan mindre eller större gräsklippare. Det som är avgörande för klipptiden är klippbredden. Som tumregel gäller: Ju bredare klippbredd, desto snabbare går gräsklippningen. På de större gräsklipparna är dessutom uppsamlarna större vilket gör att du inte behöver tömma dem lika ofta. Och med en robotklippare kan du bekvämt luta dig tillbaka.



### VILL DU ANVÄNDA BIOKLIPPNING ELLER SIDOUTKAST?

AL-KO:s bensindrivna gräsklippare är mästare på sina områden – oavsett om det gäller bioklippning eller sidoutkast. På många modeller kan man snabbt och utan verktyg alternera mellan bioklipp- och sidoutkastfunktionerna. Titta här efter funktionerna **3INONE** eller **4INONE**.



### HUR SER DIN TRÄDGÅRD UT?

Är den liten med små gräsytor, medelstor med rabatter och sluttningar eller stor och komplex? Oavsett hur din trädgård ser ut och vilka krav du har på komfort har vi den rätta gräsklipparen för dig. Från små eldrivna gräsklippare med 32 cm klippbredd och bensindrivna gräsklippare med steglöst reglerbar hjuldrivning, robotgräsklippare och åkgräsklippare.

## LITEN TRÄDGÅRD


För en liten trädgård rekommenderar vi en gräsklippare utan hjuldrivning med el- eller bensindriven motor, som är lätt och smidig i vändningarna.

## MEDELSTOR TRÄDGÅRD

Har din trädgård stora gräsytor, men bara små sluttningar? Då råder vi dig att välja en bredare gräsklippare med hjuldrivning för komfortabel och kraftsparande klippning eller en robotklippare.



## FÖR GRÄSYTOR PÅ 400 m<sup>2</sup> BEHÖVER DU ...



Den faktiska drifttiden kan avvika p.g.a. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.



Klippbredd i cm

105	95	51	46	42	40	38	32
-----	----	----	----	----	----	----	----



Antal tömningar

1	1-2	3-4	4-5	5-6	6-7	8-9	11-12
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

## STOR TRÄDGÅRD

Har du stora gräsytor, rabatter, träd och buskar i din trädgård? Har du sluttningar och ibland högt gräs? Då är en gräsklippare med hjuldrivning och VarioSpeed, alternativt en åkgräsklippare eller robotklippare mest lämplig för dig.




Helt oslagbar:

Med en AL-KO robotklippare kan du luta dig tillbaka och koppla av.



# EN FÖR ALLA, ALLA FRÅN AL-KO

**BATTERISERIEN ENERGYFLEX FÖR ETT  
KABELFRITT OCH ENKELT TRÄDGÅRDSARBETE**



## ETT BATTERI FÖR ALLA

Klipp gräset, trimma häcken eller blås ihop höstlöven med ett och samma batteri – med EnergyFlex serien är det inga problem. Det bästa av allt: Batteriet och laddaren medföljer gräsklipparen, så du behöver bara köpa till de önskade handheterna (utan batteri).

## LITIUMJONTEKNIK

EnergyFlex batteriet har med sina 36 V och 4,0 Ah en imponerande prestanda. Dessutom har batteriet tack vare litiumjoncellerna en ovanligt lång livslängd och är inte självurladdande, eftersom det inte har minneseffekt.



## TYST OCH HELT UTAN AVGASER

Innovativ, miljövänlig och ren - detta är den nya batteriserien EnergyFlex, med vilken man får alla vanliga trädgårdsarbeten gjorda lätt och kabelfritt. Kärnpunkten: Det kraftfulla Litiumjonbatteri passar i alla EnergyFlex maskinerna så att det, beroende på användning blixtnabbt kan bytas ut och arbetet kan gå vidare.

Hjärtat i EnergyFlex serien är det 36 V / 4,0 Ah stora batteripaket. Utöver det tilltalande design är det också praktiskt och har en kort laddningstid på endast 1,5 timma. När batteriet måste laddas kan detta enkelt och bekvämt avläsas vid hjälp av de integrerade LED-indikatorerna.

När batteriet är fullt kan man, beroende på vilken maskin det är, arbeta med den upp till 120 minuter. Det kan användas för fyra gräsklippare och flera olika handhållna produkter, från trimmers och lövblåsare, stånghäcksaxar och stånngrensågar till det mångsidiga Multi-Tool.

Med det sistnämnda är man tack vare de olika tillbehören utrustad för nästan allt trädgårdsarbete. Oavsett om det är på marken eller högt upp – med röjsåg-, trimmer-, stånghäcksax- eller stånngrensåg får du gjort allt arbete tyst, avgasfritt och utan trassliga kablar.



## TITTA EFTER MÄRKET

För att göra det lättare att se vilka maskiner som hör till EnergyFlex batteriserien, har vi märkt dem alla med ett grönt batteri. Du kan se en lista över alla maskiner i serien på nästa sida



# PRAKTISKA MEDHJÄLPARE

## HELA DEN STORA BATTERISERIEN


### ENERGY FLEX

Med fyra gräsklippare och många olika trädgårdsprodukter erbjuder batteriserien EnergyFlex allt för trädgården. Det bästa av allt: Batteriet och laddaren som passar alla maskiner ingår i köpet av gräsklipparen och kan även köpas separat

## LÖVBLÅS

### INKLUSIVE TVÅ RÖRMUNSTYCKEN



	LB 36 Li 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	30 / 90 min
Leveransomfattning batteri / laddare	- / -
Blåshastighet	115–250 km/t
Luftvolym	330 m <sup>3</sup> /t
Rörmunstycke	2
Reglering	steglös
Vikt ca (utan / med batteri)	2,2 / 3,6 kg
Art.-nr / EAN	113 332 / 400 371 805 5214



Den faktiska driftstiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.

 = Batteriserien EnergyFlex




### Batteri

36 V / 4,0 Ah, Li-Ion, 144 A/t,  
Art.-nr 113 280, EAN 400 371 805 5283

### Laddare


36 V / 3,0 A,  
Art.-nr 113 281, EAN 400 371 805 5290



	Häcksax HT 36 Li 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	120 / 90 min
Art.-nr / EAN	113 331 / 400 371 805 5207


Detaljerad information på sidan 60



	Kedjeskydd CS 36 Li 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	20 / 90 min
Art.-nr / EAN	113 365 / 400 371 805 6464

Detaljerad information på sidan 64



	Trimmer GT 36 Li 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	60 / 90 min
Art.-nr / EAN	113 330 / 400 371 805 5191





Detaljerad information på sidan 48



## MOWEO

DEN RÄTTA BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPAREN FÖR DIN TRÄDGÅRD




	Moweo 3.85 Li 	Moweo 42.5 Li 	Moweo 46.5 Li 	Moweo 46.5 Li SP 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	20 / 90 min	20 / 90 min	20 / 90 min	20 / 90 min
Art.-nr / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952

Detaljerad information på sidorna 18 / 19

## MULTI-TOOL





MED TRIMMER, RÖJSÅG, STÅNGGRENSSÅG OCH STÅNGHÄCKSAX



	Multi-Tool basenhet 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Vikt utan / med batteri	1,0 / 2,4 kg
Art.-nr / EAN	113 372 / 400 371 805 6143

Detaljerad information på sidorna 50 / 51.



	GTA 36 Li 	BCA 36 Li 	CSA 36 Li 	HTA 36 Li 
Batteri	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
Batteridrifs- / laddtid upp till	30 / 90 min	25 / 90 min	20 / 90 min	60 / 90 min
Art.-nr / EAN	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

Detaljerad information på sidorna 50 / 51

\*Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.alko.com/garden](http://www.alko.com/garden)



# VÄLSKÖTTA GRÄSMATTOR PÅ ENKELT SÄTT

## DEN HELAUTOMATISKA ROBOTKLIPPAREN ROBOLINHO® 100



### INTELLIGENT GRÄSMATTESKÖTSEL

Tack vare den regelbundna klippningen har du alltid en välvårdad gräsmatta. Du får naturlig gödning tack vare den unika tekniken med dubbla knivar som gör att gräsklippen finfördelas direkt i klippenheten och blåses tillbaka ned i gräsmattan.



### MED FULL LADDNING

När batteriet börjar ta slut kör Robolinho® automatiskt in till basstationen och laddar. Litiumjontekniken garanterar en snabb laddning utan minneseffekt och att det kraftfulla batteripaketet håller länge.



### SÄKER I ALLA LÄGEN

Den integrerade tekniken med sensorer känner av beröring av hinder och kör runt stora föremål. Om någon lyfter upp robotklipparen stängs knivsystemet av direkt.



### IN I MINSTA HÖRN

Robolinho® 100 klipper och vårdar hela gräsytan under den programmerade tidsperioden. Tack vare den integrerade logikfunktionen når den också utan problem in i små hörn och gräsmattedelar så att hela gräsytan alltid är perfekt skött.



## SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

Den lättöverskådliga displayen gör programmeringen av Robolinho® 100 lekande lätt. Du behöver bara mata in dagar och tider då du vill att robotklipparen ska klippa.



## GREPPVÄNLIG PROFIL

Alltid på rätt spår: De gummerade hjulen ger stark dragkraft och bra markfäste – även vid stigningar upp till 35%.

## PERFEKT IN I MINSTA DETALJ

Förutom en utsida med snygg och funktionell design övertygar Robolinho® också med den imponerande tekniken på insidan. Kompakt konstruktion, låg vikt, liten vändradie och kraftfull motor är bara några av de funktioner som garanterar en problemfri drift.



## SMART HOME-KOMPATIBEL

Tack vare det nya tillvalet AL-KO inTOUCH-interface kan Robolinho® 100 snabbt och enkelt integreras i innogy SmartHome-lösningen, så den kan styras via smartphone eller surfplatta. Det chip som krävs för detta kommer att finnas tillgängligt från mitten av 2017 och kan eftermonteras hos din fackhandel.



**AL-KO**  
inTOUCH

  
innogy



# ROBOLINHO® 100

GENOMFÖR GRÄSSKÖTSELN PÅ ETT ENKELT,  
KOMFORTABELT OCH SMART SÄTT



## DEN RÄTTA HÖJDEN

Klipphöjden på Robolinho® 100 kan med ett handgrepp justeras snabbt och enkelt – beroende på hur högt du vill att gräset ska vara.




## BEPRÖVAD TEKNIK

Kretskortet är hjärtat i Robolinho® och samtidigt kopplingscentral för den helautomatiska, dagliga driften. På så sätt känner robotklipparen av exempelvis hinder, som den automatiskt viker undan för och kör tillbaka till basstationen i god tid för att ladda.



## EN REN LÖSNING

Systemet med dubbla bioklippknivar minskar grässamling i kåpan, ger en perfekt klippnivå och du behöver inte lägga tid på att kratta.



### Reservknivar (3-pack)

Art.-nr 127 400 / EAN 400 371 805 7119

### Knivplatta (inklusive knivar)

Art.-nr 127 401 / EAN 400 371 805 7126

### Kabelreparationssats (6 anslutningar)

Art.-nr 127 327 / EAN 400 371 805 5139

### Extra märllor (90 st.)

Art.-nr 119 461 / EAN 400 371 835 1477

### Extra begränsningskabel (150 m)


Art.-nr 119 462 / EAN 400 371 835 1484





## ENKEL INSTALLATION

Med bara ett par arbetsmoment är Robolino® 100 redo att börja klippa: Ställ upp och förankra basstationen, dra den medföljande begränsningskabeln och fäst den med märlor, programmera klipptider – sedan är det klart. Begränsningskabeln behöver bara läggas ut en gång runt området som ska klippas och ser till att inte arbetsområdet överskrids.



 = Batterienhet

### Robolino® 100

<b>Yta* / max. stigning</b>	max. 700 m <sup>2</sup> / 35%
<b>Klippbredd / klipphöjdsinställning</b>	28 cm / 30 -60 mm
<b>Knivsystem</b>	knivplatta med rostfria fjäderklingsor
<b>Knivmotorens hastighet</b>	3 400 v/min
<b>Batteri</b>	litiumjon (1,5 Ah / 18 V)
<b>Laddningscykel ca</b>	45 min
<b>Klipptid ca</b>	ca 45 min
<b>Ljudnivå</b>	65 dB (A)
<b>Mått (l x b x h)</b>	600 x 490 x 245 mm
<b>Vikt ca</b>	8 kg
<b>Art.-nr</b>	119 781
<b>EAN</b>	400 371 835 4621

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)  
\* Den maximala ytan kan ev. reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.

## QUALITY FOR LIFE

Robolino® 100 har utvecklats av kompetenta ingenjörer och tillverkas med omsorg i våra fabriker i Österrike. Den är en äkta kvalitetsprodukt från AL-KO.

## FÖRDELAR

- | Helautomatisk och tillförlitlig gräsmatteskötsel upp till 700 m<sup>2</sup>
- | Komfortabel och säker
- | System med dubbla bioklippknivar
- | Intuitiv manövrering via LCD-display
- | Maximal stigning 35%



# KABELLÖST KRAFTPAKET

## DEN BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPAREN MOWEO I ENERGYFLEX SERIEN



 = Batteriserien EnergyFlex



### ALLT UNDER KONTROLL

Med en enkel knapptryckning läser man av den aktuella laddningsstatusen. Tack vare litiumjontekniken kan den snabbt laddas upp igen och en komplett laddning tar cirka en och en halv timma.



### HÖGSTA SÄKERHET

För att förhindra en oavsiktlig start är samtliga gräsklippare utrustade med en säkerhetsnyckel. Först när den sitter i och vrids om startar motorn och när nyckeln har dragits ur kan klipparen tryggt ställas undan igen.

<b>Klippbredd</b>
<b>Funktion</b>
<b>För gräsytor upp till</b>
<b>Klipphöjd / klipphöjdsinställning</b>
<b>Batteri</b>
<b>Drifts- / laddningstid upp till Leveransomfattning batteri / laddare</b>
<b>Hjuldrivning</b>
<b>Chassi</b>
<b>Uppsamlingsvolym</b>
<b>Vikt ca</b>
<b>Art. -nr / EAN</b>

**Reservknivar**  
Art. -nr / EAN

### ENERGY FLEX

Med gräsklippare, stånghäcksax, stånghrensåg, lövblåsare och Multi-Tool erbjuder EnergyFlex serien också trädgårdsprodukter som kan drivas med samma batteri. Mer om detta på sidorna 10 till 13.







# KLIPP, FÄLL IHOP, FÖRVARA



Tack var det bekväma snabblåset på styrstängan kan Moweo 3.85 Li fällas samman på ett ögonblick och förvaras platsparande.

- + **Lätt chassi av plast, inklusive batteri och laddare**
- + **Robust chassi av stålplåt, inklusive batteri och laddare**
- + **46 cm klippbredd, inklusive batteri och laddare**
- + **Komfortabel hjuldrift, inklusive batteri och laddare**



Moweo 3.85 Li 	Moweo 42.5 Li 	Moweo 46.5 Li 	Moweo 46.5 Li SP 
37 cm	42 cm	46 cm	46 cm
<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
250 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
25–75 mm / central, 6 lägen	25–75 mm / enskilt hjul, 7 lägen	25–75 mm / enskilt hjul / hjulaxel, 7 lägen	25–75 mm / enskilt hjul / hjulaxel, 7 lägen
36 V / 4,0 Ah / litiumjon	36 V / 4,0 Ah / litiumjon	36 V / 4,0 Ah / litiumjon	36 V / 4,0 Ah / litiumjon
20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 1 / 1	20 / 90 min 2 / 1
–	–	–	1 växel - ca 3,5 km/t
polypropylenplast	stålplåt	stålplåt	stålplåt
45 l	60 l	70 l	70 l
17 kg	22 kg	28 kg	30 kg
113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
113 127 / 400 371 804 7974	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.ai-ko.com/garden](http://www.ai-ko.com/garden)

## FÖRDELAR

### Extra batteri (36 V / 4,0 Ah / litiumjon)

Art.-nr 113 280  
EAN 400 371 805 5283

- | **2INONE**function:  
Bakutkast och uppsamling
- | Kraftfullt litiumjonbatteri och laddare ingår i leveransen
- | Batteriet passar till samtliga produkter i EnergyFlex serien

- | Säker start med nyckel
- | Robust chassi av stålplåt eller polypropylenplast
- | Uppsamlare med integrerad nivåindikator





# KLASSISK

# OCH BRA

## GRÄSKLIPPAREN CLASSIC – DEN ROBUSTA GRÄSKLIPPAREN



### LÄTT FRAMDRIVNING

De breda däcken på AL-KO Classic modellerna skonar gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De drivande XL-bakhjulen på SP-modellen garanterar dessutom bästa dragkraft på gräsmattan.



### KOMFORTABEL HÖJDINSTÄLLNING

Med den centrala inställningen eller snabbinställningen av enskilda hjul och hjulaxel kan Classic gräsklipparen snabbt ställas in på rätt klipphöjd.



### ALLTID I ETT STADIGT GREPP

Det inbyggda bärhandtaget är inte bara idealiskt när man ska lyfta klipparen i trappor och över hinder – det underlättar också avsevärt vid transport eller förvaring av klipparen.



+ Motor från Briggs & Stratton

+ Motor från Briggs & Stratton. Central inställning av klipphöjden

+ Motor från Briggs & Stratton. Hjuldrivning och central inställning av klipphöjden



	Classic 4.25 P-B	Classic 4.65 P-B	Classic 4.65 SP-B
Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsytor upp till	800 m <sup>2</sup>	1 100 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>
Funktion	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	25–75 mm / enskilt hjul, 7 lägen	25–75 mm / central, 7 lägen	25–75 mm / central, 7 lägen
Motor ccm / kW / v/min	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2 900	B&S Series 300 E 125 / 1,8 / 2 900	B&S Series 450 E 125 / 1,8 / 2 900
Hjuldrivning	–	–	1 växel - ca 3,5 km/t
Chassi	stålplåt	stålplåt	stålplåt
Uppsamlingsvolym	65 l	65 l	65 l
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullager	180 / 205 mm, kullager	180 / 220 mm, kullager
Vikt ca	25,9 kg	26,5 kg	29,2 kg
Art.-nr / EAN	119 609 / 400 371 835 3013	119 610 / 400 371 835 3020	119 611 / 400 371 835 3037
Reservknivar Art.-nr / EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271

## FÖRDELAR

| **2INONE**function:

| Bakutkast och uppsamling

| Beprövad kvalitet

| 65 l uppsamlare

| XL-hjul som skonar gräsmattan

| Hjuldrivning (4.65 SP-B)

| Komfortabel inställning av klipphöjden





# FULLT UTRUSTAD – BÅDE PÅ INSIDAN OCH UTSIDAN

## DEN BENSINDRIVNA GRÄS- KLIPPARE CLASSIC PLUS



### ALLTID I ETT STADIGT GREPP

Det inbyggda bärhandtaget är inte bara idealiskt när man ska lyfta klipparen i trappor och över hinder – det underlättar också avsevärt vid transport eller förvaring av klipparen. Modellerna 5.15 SP-B Plus och 5.16 VS-B Plus är dessutom utrustade med ett styrekoncept med ett mjukt handtag med vilket gräsklipparen alltid känns bra i handen.



### PERFEKT UTRUSTAD

Tack vare den centrala inställningen av klipphöjden kan Classic Plus klipparen med bara ett handgrepp ställas in på rätt klipphöjd. XXL-hjulen ger bästa dragkraft och enkel framdrivning i gräs och ojämn terräng.



### UPPSAMLARE MED NIVÅINDIKATOR

Den stora aerodynamiskt formade uppsamlaren i plast med en kapacitet på upp till 65 liter övertygar inte bara på grund av sin storlek utan också tack vare den integrerade nivåindikatorn som visar när uppsamlaren måste tömmas.



**4INONE** function  
Förutom klippning och uppsamling har Classic 5.16 VS-B Plus tack vare den medföljande bioklipp-plugg (till vänster) och sidoutkastet (till höger) ytterligare två funktioner.



+ Hjuldrivning och motor från Briggs & Stratton

+ 51 cm klippbredd, hjuldrivning och motor från Briggs & Stratton

+ Sidoutkast och hjuldrivning med steglös hastighetsreglering



	Classic 4.65 SP-B Plus	Classic 5.15 SP-B Plus	Classic 5.16 VS-B Plus
Klippbredd	46 cm	51 cm	51 cm
För gräsytor upp till	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
Funktion	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen
Motor ccm / kW / v/min	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2 900	B&S Series 625 E 150 / 2,3 / 2 900	B&S Series 625 E 150 / 2,4 / 2 900
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/t	1 växel - ca 3,5 km/t	VarioSpeed (ca 2,5–4,5 km/t)
Chassi	stålplåt	stålplåt	stålplåt
Uppsamlingsvolym	65 l	65 l	65 l
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager
Vikt ca	29,7 kg	32,9 kg	33,4 kg
Art.-nr / EAN	119 612 / 400 371 835 3044	119 613 / 400 371 835 3051	119 709 / 400 371 835 3976
Reservknivar Art.-nr / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

## FÖRDELAR

I **3INONE**function:

Bakutkast, uppsamling och bioklippning

I **4INONE**function:

Bakutkast, uppsamling, bioklippning och sidoutkast

I Robust stålplåtchassi

I Bärhandtag för bekväm transport

I Central höjdregering i 7 lägen

I Komfortabel hjuldrivning

(5.16 VS-B Plus med vario)

I 65 l uppsamlare med nivåindikator

I Lättgående XXL-hjul



# SÅ BLIR GRÄSKLIPP- NINGEN EN NJUTNING

**BENSINGRÄSKLIPPAREN HIGHLINE  
MED AL-KO PRO MOTOR**



Klippbredd	
För gräsytor upp till	
Funktion	
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	
Motor ccm / kW / v/min	
Hjuldrivning	
Chassi	
Uppsamlingsvolym	
Hjul Ø fram / bak	
Vikt ca	
Art.-nr / EAN	
Reservknivar Art.-nr / EAN	



## AL-KO PRO MOTORER

Tack vare QuickStartSystem låter sig AL-KO Pro motorerna startas snabbt och enkelt. Dessutom erbjuds du genom OHV-tekniken med överliggande ventiler en utmärkt verkningsgrad som utmärker sig genom större effekt och mindre förbrukning.



+ Motor med OHV-teknik

+ Hjuldrivning och motor med OHV-teknik

+ Sidoutkast, hjuldrivning och motor med OHV-teknik



Highline 46.5 P-A	Highline 46.5 SP-A	Highline 51.5 SP-A
46 cm	46 cm	51 cm
1 100 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
25–75 mm / enskilt hjul, 7 lägen	30–80 mm central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen
AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2 850	AL-KO Pro 125 123 / 2,0 / 2 850	AL-KO Pro 140 QSS Quick Start 140 / 2,1 / 2 850
–	1 växel - ca 3,5 km/t	1 växel - ca 3,5 km/t
stålplåt	stålplåt	stålplåt
70 l	70 l	70 l
180 / 205 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager
27,1 kg	31,9 kg	38,3 kg
119 616 / 400 371 835 3082	119 617 / 400 371 835 3099	119 618 / 400 371 835 3105
113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

## FÖRDELAR

| **2INONE**function:

Bakutkast och uppsamling

| **3INONE**function:

Bakutkast, uppsamling och bioklippning

| **4INONE**function:

Bakutkast, uppsamling, bioklippning och sidoutkast

| Komfortabel inställning av klipphöjden

| 70 l uppsamlare med nivåindikator

| Ergonomiskt format styre

| Lättgående XL-/XXL-hjul



# SNYGG OCH KOMFORTABEL

## DEN BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPAREN HIGHLINE MED KOMPLETT UTRUSTNING



### ERGONOMISKT ARBETE

Det exklusiva styret med mjukt handtag kan anpassas efter alla kroppslängder och gör tillsammans med EasyDrive-Cockpit gräsklippningen komfortabel. Ännu mer behaglig blir gräsklippningen med hjuldrivning som med funktionen VarioSpeed till och med kan anpassas efter varje individs steghastighet.




### ENKEL ATT MONTERA AV OCH PÅ

Nu är det slut med ryggont och klämda fingrar. Tack vare EasyClick-fästet med styrskena går tömningen av uppsamlaren lekande lätt.



### CENTRAL JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

Med ett handgrepp ändrar du enkelt klipphöjden – centralt och enkelt tack vare fjäderstödet.



### ALDRIG MER OLJEBYTE

Tack vare den innovativa konstruktionen och optimerad luftkyllning förbrukar Briggs & Stratton EXi-motorerna betydligt mindre olja än jämförbara 4-taktsmotorer. Den lägre uppvärmningen bibehåller dessutom oljans smörjegenskaper mycket längre, vilket gör att det räcker med påfyllning istället för oljebyte.

## KLIPP, FÄLL IHOP, FÖRVARA

I garage, förråd och källare är det oftast ont om plats. Därför kan Highline gräsklipparna även förvaras i lodrät position. Den inbyggda Upstanding-Function gör det möjligt (endast vid låg eller tom tank).



## KANTNÄRA KLIPPNING

Tack vare den förskjutna konstruktionen kommer man med Highline gräsklipparen åt längs murar och väggar och får ett perfekt resultat ända ut i kanten utan att behöva gå efter med trimmern.



## ALLT UNDER KONTROLL

Det inbyggda bärhandtaget är idealiskt när du ska transportera, ställa undan eller lyfta gräsklipparen över kanter och andra hinder.



## DUBBELT KULLAGRAD

De lättgående XXL-hjulen gör att du enkelt tar dig fram i gräset eller annan ojämn terräng.

## VÄLJ TILL BIOKLIPPNING

Gödning skyddar marken och ger en biologisk jämvikt. Därför bör man gödsla alla gräsmattor med jämna mellanrum. Det slipper du med AL-KO Highline gräsklippare – sätt bara i bioklipp-pluggen och det finklippta gräset arbetas in i gräsmattan och fungerar som naturlig gödning. På så sätt får gräsmattan den näring den behöver och du slipper köpa dyrt gödsel.



# MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

PERFEKT LUFTGENOMSTRÖMNING TACK  
VARE EXTRA HÖGT CHASSI



## OPTIMAL MANÖVRERING

Med lättåtkomliga manöverfunktioner, ergonomiskt komforthandtag samt smart formad bygelomkopplare blir gräsklippningen ett rent nöje.




## FULL UPPSAMLARE, FÄRRE PAUSER

Tack vare MaxAirflow Technology landar gräset baktill i uppsamlaren, vilket gör att den kan fyllas upp till kanten och inte behöver tömmas lika ofta.



## INGA GRÖNA FINGRAR

Tack vare MaxAirflow Technology kan även högt och kraftigt gräs klippas, utan att det bildas klumpar på gräsmattan eller att utkastkanalen täpps igen. Du slipper att få gröna fingrar.



## 4INONE function

Förutom bakutkast och uppsamling har många Highline modellerna två ytterligare funktioner: bioklipp-plugg (vänster) och sidoutkast (höger).

## HÖJDEN ÄR AVGÖRANDE

Extra hög, extra stor är det grundläggande i MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassiet och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42% vilket innebär att gräset kastas ut i en större bana, till skillnad från med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren bakifrån vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen. En ytterligare fördel: Den avtagbara serviceluckan för bekvämt underhåll av gräsklipparen.



**MAXAIRFLOW**  
technology



Särskilt högt stålplåtschassi för optimala uppsamlingsegenskaper







## HIGHLINE GRÄSKLIPPAREN MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

+  
Hjuldrivning och motor  
från Briggs & Stratton



### Highline 475 SP

Klippbredd	46 cm
För gräsytor upp till	1 400 m <sup>2</sup>
Funktion	<b>4INONE</b> function
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30–80 mm / central, 7 lägen
Motor ccm / kW / v/min	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2 900
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/t
Chassi	stålplåt
Uppsamlingsvolym	70 l
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullager
Vikt ca	31,2 kg
Art.-nr / EAN	119 620 / 400 371 835 3129
Reservknivar Art.-nr / EAN	113 057 / 400 371 804 7271



#### 4-takts gräsclipparolja SAE 30 (Singlegrade olja)

**0,6 l**, Art.-nr 112 888

EAN 400 371 804 3952

#### 4-takts motorolja 10W40

(delsyntetisk multigrade  
högeffektolja)

**1,0 l**, Art.-nr 112 901

EAN 400 371 804 4089

#### Motor-service-kit,

för enkelt oljebyte

Art.-nr 130 088 /

EAN 576 972 032 1158



+ Hjuldrivning med steglös hastighetsreglering



+ 51 cm klippbredd, hjuldrivning och motor från Briggs & Stratton



+ 51 cm klippbredd och hjuldrivning med steglös hastighetsreglering



Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
46 cm	51 cm	51 cm
1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen
B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2 800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2 800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2.800
VarioSpeed (ca 2,5–4,5 km/t)	1 växel - ca 3,5 km/t	VarioSpeed (ca 2,5–4,5 km/t)
stålplåt	stålplåt	stålplåt
70 l	70 l	70 l
200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager
34,8 kg	35,5 kg	36,3 kg
119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

## FÖRDELAR


- | **4INONE**function: Bakutkast, uppsamling, bioklippning och sidoutkast
- | Central höjdreglering i 7 lägen
- | 70 l uppsamlare med EasyClick-fäste och nivåindikator

- | Lättgående XXL-hjul
- | Bärhandtag för komfortabel transport
- | Hjuldrivning med eller utan hastighetsreglering





# ENKEL START GENOM ATT VRIDA PÅ NYCKELN



## HIGHLINE GRÄSKLIPPAREN MED INNOVATIV ELSTART



### INGEN JOBBIG EXTRAVIKT

Där det hittills krävdes tunga blygelbatterier räcker nu i den innovativa Briggs & Stratton Instart motorn ett litet behändigt litiumjonbatteri som energikälla för att starta. Gräsklipparens vikt minskar därmed betydligt och såväl hantering som laddning blir betydligt enklare tack vare den nya tekniken.



### SNABB OCH SÄKER START

När litiumjonbatteriet är laddat och isatt räcker det med att vrida på nyckelbrytaren för att starta gräsklipparen. Du slipper den tunga starten av motorn och det är lekande lätt att starta gräsklipparen igen när uppsamlaren har tömts.



### KOMPAKT KRAFTPAKET

Litet men effektivt – så beskriver man bäst det kraftfulla litiumjonbatteriet som är inbyggt i motorn. Batteriet är enkelt att ta ur och sätta i och efter längre laddningspauser, exempelvis över vintern, laddas det hur ofta som helst och inom ett par minuter.



### INSTART TEKNIK

En ny motorgeneration från Briggs & Stratton är utgångspunkten för Highline gräsklipparen med elstart. Den energi som behövs för start genereras av ett modernt litiumjonbatteri som tack vare en extern laddare laddas upp på nolltid.



+

Elstart, hjuldrivning och exklusivt styre

+

Elstart, hjuldrivning och 51 cm klippbredd

+

Elstart och hjuldrivning med steglös hastighetsreglering



	Highline 476 SPI	Highline 51.6 SPI	Highline 526 VSI
Klippbredd	46 cm	51 cm	51 cm
För gräsytor upp till	1 400 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>	1 800 m <sup>2</sup>
Funktion	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen
Motor ccm / kW / v/min	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2 800	B&S DOV Series 775 iS 161 / 2,7 / 2 800
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/t	1 växel - ca 3,5 km/t	VarioSpeed (ca 2,5–4,5 km/t)
Chassi	stålplåt	stålplåt	stålplåt
Uppsamlingsvolym	70 l	70 l	70 l
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager	200 / 280 mm, kullager
Vikt ca	36,8 kg	36,3 kg	39,7 kg
Art.-nr / EAN	119 737 / 400 371 835 4171	119 736 / 400 371 835 4164	119 738 / 400 371 835 4188
Reservknivar Art.-nr / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288


Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

## FÖRDELAR

- | **4INONE**function:  
Bakutkast, uppsamling, bioklippning och sidoutkast
- | Central höjdregering i 7 lägen
- | 70 l uppsamlare med EasyClick-fäste och nivåindikator

- | Lättgående XXL-hjul
- | Bärhandtag fram eller fördjupning
- | Hjuldrivning med eller utan hastighetsreglering
- | Innovativ elstart





# BIOKLIPPNING HÅLLER GRÄSMATTORNA I TRIM

## BIOKLIPPNING FÖR EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL

### JU BREDARE, DESTO BÄTTRE

De breda däcken skonar gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De drivande XL-framhjulen på BR-modellen garanterar dessutom bästa dragkraft på gräsmattan och lätt framdrivning.




### BIOKLIPPNING ELLER SIDOUTKAST

Vid behov, t.ex. vid högt gräs efter semestern eller vid klippning av ängar och fruktträdgårdar kan bioklippfunktionen enkelt konverteras till sidoutkastfunktionen.



### FRAMHJULSDRIVNING

Detta kraftsparande alternativ är användbart framför allt i kuperad terräng. När du ska vända lyfter du de drivande framhjulen och vrider gräsklipparen (BR-modellen).




### BIOKLIPPNINGSPRINCIPEN

Vid bioklippning virvlar gräsklippen upp i chassiet, där det finfördelas av en specialkniv och sedan blåses tillbaka ut på gräsmattan som naturligt gödsel. De naturliga näringsämnena återförs till gräsmattan och skyddar den mot uttorkning.

## SNABB JUSTERING AV KLIPPHÖJD

Klipphöjden kan snabbt och bekvämt ställas om på varje hjulaxel.  
De genomgående hjulaxlarna ger stabilitet och spikrak körning.



**Framhjulsdrivning för kraftsparande bioklippning**

	Silver 460 B-A Bio	Silver 460 BR-A Bio
<b>Klippbredd</b>	46 cm	46 cm
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
<b>För gräsytor upp till</b>	1 100 m <sup>2</sup>	1 400 m <sup>2</sup>
<b>Klipphöjd / klipphöjdsinställning</b>	30–85 mm / hjulaxel, 4 lägen	30–85 mm / hjulaxel, 4 lägen
<b>Motor ccm / kW / v/min</b>	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2 850	AL-KO Pro 140 Quick Start 140 / 2,1 / 2 850
<b>Hjuldrivning</b>	–	1 växel - ca 3,5 km/t / framhjulsdrivning
<b>Chassi</b>	stålplåt	stålplåt
<b>Hjul Ø fram / bak</b>	205 / 205 mm	220 / 205 mm, fram: kullager
<b>Vikt ca</b>	26,4 kg	30,9 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	119 389 / 400 371 835 0692	119 390 / 400 371 835 0708
<b>Reservknivar Art.-nr / EAN</b>	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859

## FÖRDELAR

- | **2INONE**function:  
Bioklippning och sidoutkast
- | Komfortabel inställning av klipphöjden
- | Ergonomiskt format styre
- | XL-hjul som skonar gräsmattan





# TYSTGÅENDE

## DEN ELEKTRISKA GRÄSKLIPPAREN CLASSIC



### KANTNÄRA KLIPPNING

Knivskarp klippning ända ut i kanterna. Den speciella chassikonstruktionen där hjulen sitter i linje med chassiet gör det lätt att komma åt längs murar och väggar.



### PERFEKT UPSAMLARE

Uppsamlare med aerodynamisk luftstyrning för optimal uppfyllning samt stor öppning och praktiskt bärhandtag för enkel och ergonomisk tömning.



### LITEN OCH SMIDIG

Tack vare den kompakta konstruktionen och det fällbara styret är den elektriska gräsklipparen Classic lätt att vända och enkel att förvara.



## LÄTTVIKT

Tack vare bärhandtaget och den låga vikten är modellerna 3.22 SE och 3.82 SE enkla att transportera och förvara.



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Klippbredd	32 cm	38 cm
För gräsytor upp till	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Funktion	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	20–60 mm hjulaxel, 3 lägen	20–60 mm hjulaxel, 3 lägen
Motor	eldrift, 1 000 W	eldrift, 1 400 W
Chassi	polypropylenplast	polypropylenplast
Uppsamlingsvolym	30 l	37 l
Hjul Ø fram / bak	140 / 140 mm	140 / 160 mm
Vikt ca	10,0 kg	13,0 kg
Art.-nr / EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Reservknivar Art.-nr / EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877

## FÖRDELAR

- | Säkerhetsbrytare och kabelavlastare
- | XL-hjul för optimal körkomfort
- | Uppsamlare med inbyggd nivåindikator
- | Två bärhandtag



# STÄNDIGT ELANSLUTEN

## DEN ELDRIVNA AL-KO COMFORT KLIPPAREN



### OPTIMALT HANDHAVANDE

Det ergonomiska och mjuka handtaget möjliggör ett avslappnat arbete (på modell 40 E kan den dessutom höjregleras).



### ENKEL TRANSPORT

Det inbyggda bärhandtaget förenklar transporten. Uppsamlaren kan enkelt tas bort och styret kan snabbt fällas in. Gräsklipparen kan då förvaras på ett platsbesparande sätt.



### CENTRAL JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

Med hjälp av det kraftfulla fjäderstödet kan man lätt och bekvämt ändra klipphöjden med ett enda handgrepp.





## VÄLJ TILL BIOKLIPPNING

Bioklipp-pluggen monteras enkelt utan verktyg på gräsklipparen och det finklippta gräset arbetas in i gräsmattan, där det fungerar som naturligt gödsel (modell 40 E).

+ Idealisk för små gräsytor

+ Bakutkast, uppsamling och bioklippning



	34 E Comfort	40 E Comfort
<b>Klippbredd</b>	34 cm	40 cm
<b>För gräsytor upp till</b>	300 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
<b>Funktion</b>	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
<b>Klipphöjd / klipphöjdsinställning</b>	28–68 mm / central, 6 lägen	28–68 mm / central, 6 lägen
<b>Motor</b>	eldrift, 1 200 W	eldrift, 1 400 W
<b>Chassi</b>	polypropylenplast	polypropylenplast
<b>Uppsamlingsvolym</b>	37 l	43 l
<b>Hjul Ø fram / bak</b>	145 / 155 mm	155 / 190 mm
<b>Vikt ca</b>	15,0 kg	19,0 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594
<b>Reservknivar Art.-nr / EAN</b>	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753



## FÖRDELAR

- | **3INONE**function:
  - | Bakutkast, uppsamling och bioklippning
- | **2INONE**function:
  - | Bakutkast och uppsamling
  - | Lätt och behändig
  - | Komfortabelt mjukt handtag
- | Central höjdställning
- | XL-hjul för optimal körkomfort
- | Nivåindikator i uppsamlaren
- | Höjddreglerbart handtag (40 E)



# DE HÄNDIGA OCH FLEXIBLA FÖR NATURTRÄDGÅRDEN

## SLÄTTERBALKAR MED RÖRLIGT GRÄSAVVISANDE CHASSI



### ALLT UNDER KONTROLL

Det ergonomiskt formade handtaget är höjjusterbart och vibrationsdämpande – för optimal manövrering i terrängen och enkel transport.



### PERFEKT GRÄSAVVISARE

Tack vare det rörliga gräsavvisande chassit hamnar inget gräs på täckplåten. Dessutom försvinner gräset lättare från maskinen, tack vare det kortare avståndet mellan hjul och balk.



### ROBUST IN I MINSTA DETALJ

Förutom den specialhårdade kniven med steglöst höjreglerbar löpsula utmärker sig AL-KO:s slätterbalk framför allt genom den kapslade medbringaren. Den förhindrar smuts vilket ger en längre livslängd.



### LÄMPLIG FÖR VINTERBRUK

Tack vare kompletterande tillbehör som snöplogsblad och snökedjor kan slätterbalken också användas på vintern.



## LÅT NATUREN FÅ FÖRETRÄDE

På ängar och i ekologiska naturträdgårdar är det viktigt att de maskiner som används är lämpade för ändamålet – såsom AL-KO:s slätterbalk som klipper fodergräs precis lika väl som tjocka, vildvuxna växter.



	BM 870 III	BM 875 III
<b>Klippbalk</b>	87 cm	87 cm
<b>För gräsytor upp till</b>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
<b>Motor ccm / kW / v/min</b>	B&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3 100	B&S E-Series 625 190 / 2,4 / 2 900
<b>Drivning</b>	1 framåtväxel (snäckväxel)	1 framåtväxel (snäckväxel)
<b>Däckstorlek (tum)</b>	13x5.0-6	13x5.0-6
<b>Spårbredd</b>	45 cm	45 cm
<b>Avstängningsbart klippdrev</b>	ja	ja
<b>Vikt ca</b>	50,0 kg	54,0 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	112 871 / 400 371 804 3754	112 872 / 400 371 804 3761

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

### Snöplogblad SRS 850

Art.-nr 113 267 / EAN 400 371 805 3975

### Snökedjor

Art.-nr 112 183 / EAN 400 371 803 0570

## FÖRDELAR

- | Många användningsområden, extremt lättmanövrerad
- | Flexibel gräsavvisare
- | Specialhårdad kniv med kantskydd
- | Steglöst höjreglerbara löpsulor



# SKAPA DINA EGNA GOLFGREENER

## CYLINDERGRÄSKLIPPARE FRÅN AL-KO SOM ÄR TYSTGÅENDE OCH LÄTT ATT SKJUTA



### SMIDIG I VÄNDNINGARNA

Den enaxlade konstruktion på AL-KO cylindergräsklippare gör den extremt lättroilig och balanserar små ojämnheter i marken.





### SPECIALCYLINDER

Högkvalitativ klippcylinder med fem knivar i härdat specialstål bidrar till perfekt klippning och jämn fyllning av uppsamlaren.



### ENKEL FÖRVARING

Cylindergräsklipparen är tack vare det inbyggda snabblåset enkel att fälla ihop och tar liten plats vid förvaring (endast vid SoftTouch 380 HM Premium).



### RAKA SNITT

Om du klipper gräsmattan med en cylindergräsklippare får den ett lika rent snitt som om du klipper med en sax. Här spelar klipptekniken en viktig roll: klippcylindern och underskåret kommer endast lite i kontakt med varandra, vilket gör klipparen särskilt skonsam mot gräsmattan.



## FUNKTIONELL DESIGN

Lätt och robust chassi med elegant design och breda XL-hjul. Stötdämparen av gummi skyddar kåpan mot stötar och repor.

+  
Ergonomiskt handtag

+  
Robust mittstykke av aluminium samt snabbblås



	Soft Touch 2.8 HM Classic	Soft Touch 38 HM Comfort	Soft Touch 380 HM Premium
<b>Klippbredd</b>	28 cm	38 cm	38 cm
<b>För gräsytor upp till</b>	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
<b>Klipphöjd / klipphöjdsinställning</b>	14–35 mm / 4 lägen	14–35 mm / 4 lägen	14–35 mm / 4 lägen
<b>Klippcylinder</b>	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar
<b>Skärteknik</b>	cylinder, beröringslätt	cylinder, beröringslätt	cylinder, beröringslätt
<b>Hjul ø</b>	220 mm	220 mm	220 mm
<b>Vikt ca</b>	7,0 kg	7,9 kg	9,4 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
<b>Uppsamlingsvolym</b>	23 l	41 l	41 l
<b>Uppsamlare Art.-nr</b>	112 730	112 731 eller 130802 + 130803	112 731 eller 130802 + 130803

## FÖRDELAR

- | Lätt och robust chassi
- | Högkvalitativ klippcylinder med fem knivar för raka och skarpa snitt
- | Extremt smidig och skonsam mot gräsmattan
- | Utsläppsfri och tystgående

# FÖR EN VÄLMÅENDE GRÄSMATTA

## VERTIKALSKÄRARE OCH LUFTARE I ETT



### ALLTID RÄTT ARBETSDJUP


Med bara ett handgrepp kan du ställa in arbetsdjupet i fem olika lägen. Det är viktigt att börja i steg 1 eller 2 eftersom knivarna vid vertikalskärning bara ska beröra marken lätt för att inte slita onödigt mycket på knivarna och skada gräsrotterna.

### OPTIMAL ARBETSHÖJD

Tack vare den höjjusterbara styrstången slipper du anstränga muskler och leder. Dessutom kan redskapet förvaras på ett platssparande sätt.



För gräsytor upp till	
Motor ccm / kW / v/min	
Funktion	
Vertikalskärningsvals	
Arbetsbredd vid vertikalskärning	
Luftningsvals	
Arbetsbredd vid luftning	
Inställning av arbetsdjup	
Chassi	
Uppsamlingsvolym	
Vikt ca	
Art.-nr / EAN	



### VERTIKALSKÄRNING ELLER LUFTNING

Utan verktyg kan du växla mellan vertikalskärningsvalsens stålknivar i tre nivåer och luftningsvalsens effektiva stålfjädrar – komplett gräsmatteskötsel i ett redskap (36 E / 38 E / 38 P).





+ Inklusive uppsamlare

+ Inklusive uppsamlare och luftningsvals

+ Med två axlar för optimal körkomfort

+ Bensinmotor, inklusive uppsamlare och luftningsvals



**Basic Care 32.5 VE Classic**

**Combi Care 38 E Comfort**

**Combi Care 36 E Comfort**

**Combi Care 38 P Comfort**

400 m<sup>2</sup>

800 m<sup>2</sup>

800 m<sup>2</sup>

1 200 m<sup>2</sup>

eldrift  
- / 1,0 / -

eldrift  
- / 1,3 / -

eldrift  
- / 1,5 / -

AL-KO 144 F  
53 / 1,3 / 6 100

**2INONE**function

**3INONE**function

**3INONE**function

**3INONE**function

12 stålknivar

14 stålknivar

20 stålknivar

14 stålknivar

32 cm

38 cm

36 cm

38 cm

-

24 stålfjädrar

44 stålfjädrar

24 stålfjädrar

-

37 cm

36 cm

37 cm

central, 5 lägen

central, 5 lägen

central, 5 lägen

central, 5 lägen

plast

plast

plast

plast

45 l

55 l

55 l

55 l

12,6 kg

15,1 kg

15,0 kg

22,0 kg

113 242 / 400 371 805 0967

112 800 / 400 371 804 2245

113 465 / 400 371 805 6501

112 799 / 400 371 804 2238

## FÖRDELAR

- | **2INONE**function:  
Vertikalskärning och uppsamling
- | **3INONE**function:  
Vertikalskärning, luftning och uppsamling
- | Enklare valsbyte (36 E / 38 E / 38 P)
- | Uppsamlare ingår



Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

# GRÄSSKÖTSEL PÅ BÄSTA SÄTT

## ELDRIVNA RÖJSÅGAR OCH TRIMMERS FRÅN AL-KO



### PERFEKT BALANS

Tack vare optimal viktfordelning och bärrem blir arbetet med den kraftfulla eldrivna röjsågen enkelt.



### ENKEL ATT MONTERA ISÄR

På ett ögonblick kan BC 1000 E och BC 1200 E monteras isär i två delar – för bekväm transport och platsbesparande förvaring i garage eller källare.



### OAVSETT VAR DET VÄXER

Vare sig det handlar om gräs, buskar eller klippning längs murar, staket eller andra hinder – med den högkvalitativa slyklingen i metall och hållaren för trimmerhuvudet är den eldrivna röjsågen BC 1200 E rustade för alla användningsområden.





## FLEXIBEL I ALLA RIKTNINGAR

Med trimmerhuvudet som kan vridas i 180° kan även överhängande gräskanter klippas med precision – för välklippta gräsmattor ända ut i kanterna (GTE 450 / 550, GTLi 18V / GT 36 Li). Tack vare teleskopskaftet i aluminium ställer du snabbt och enkelt in rätt höjd och arbetsposition.



## TRIMMA I ALLA LÄGEN

Med trimmerhuvudets lutningsinställning i tre lägen når du enkelt svåråtkomliga ställen, exempelvis under bänkar (GTE 450 / 550, GTLi 18V / GT 36 Li).



## PRECISION IN I MINSTA DETALJ

Tack vare skyddsbygel och hjul kan du trimma under buskar och vid väggar och murar utan att skada något.



## BEHÄNDIGT UTAN KABEL

Med det kraftfulla litiumjonbatteriet i handtaget kan du använda GTLi 18V och GT 36 Li på ställen där det inte finns något uttag.





# PERFEKT SKÖTT

## I ALLA VINKLAR

+ 18 V batteri, teleskopskaft i aluminium, lutningsbart trimmerhuvud





+ Inklusive extra trådspole



 = Batterienhet

 = Batteriserien EnergyFlex

	GTLi 18V Comfort 	GT 36 Li 
<b>Batteri</b>	litiumjon 18 V / 1,3 Ah	litiumjon 36 V / 4,0 Ah
<b>Batteridrifs- / laddtid upp till</b>	25 / 200 min	60 / 90 min
<b>Leveransomfattning batteri / laddare</b>	1 / 1	- / -
<b>Klippbredd</b>	25 cm, nylontråd	30 cm, nylontråd
<b>Trådmatning</b>	tipp-automatik	tipp-automatik
<b>Fäste för reservspole</b>	ja	ja
<b>Extrahandtag</b>	ja, reglerbart	ja, reglerbart
<b>Vridbart skärhuvud</b>	ja	ja
<b>Vikt ca (utan / med batteri)</b>	2,1 / 2,4 kg	2,4 / 3,9 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	112 927 / 400 371 804 4911	113 330 / 400 371 805 5191
<b>Extra trådspole Art.-nr / EAN</b>	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
<b>Extra batteri Art.-nr / EAN</b>	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283

<b>Motor</b>
<b>Klippbredd</b>
<b>Skärtråd</b>
<b>Trådmatning</b>
<b>Fäste för reservspole</b>
<b>Extrahandtag</b>
<b>Handtag, höjdregerbart</b>
<b>Vridbart skärhuvud</b>
<b>Vikt ca</b>
<b>Art.-nr / EAN</b>
<b>Extra trådspole Art.-nr / EAN</b>
<b>Extra slyklinga Art.-nr / EAN</b>

Den faktiska driftstiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.



### ENERGY FLEX

Med gräsklippare, trimmer, stånghacksax, stånggrensåg, lövblåsare och Multi-Tool erbjuder EnergyFlex serien trädgårdsprodukter som kan drivas med samma batteri. Mer om detta på sidorna 10 till 13.



BC 1000 E	BC 1200 E	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550 Premium
eldrift, 1 000 W	eldrift, 1 200 W	eldrift, 350 W	eldrift, 450 W	eldrift, 550 W
35 cm	35 cm tråd / 23 cm kniv	25 cm	30 cm	30 cm
dubbeltråd i nylon	dubbeltråd i nylon	dubbeltråd i nylon	dubbeltråd i nylon	dubbeltråd i nylon
tipp-automatik	tipp-automatik	tipp-automatik	tipp-automatik	tipp-automatik
–	–	–	ja	ja
ja, reglerbart	ja, reglerbart	ja, reglerbart	ja, reglerbart	ja, reglerbart
–	–	ja, reglerbart	ja, reglerbart	ja, reglerbart
–	–	–	ja	ja
3,9 kg	4,1 kg	2,3 kg	2,9 kg	3,0 kg
112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
–	112 974 / 400 371 804 5918	–	–	–

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

#### Batteri

36 V / 4,0 Ah, Li-Ion, 144 Wh  
Art. 113 280  
EAN 400 371 805 5283

#### Laddare

36 V / 3 A  
Art. 113 281  
EAN 400 371 805 5290

## FÖRDELAR

- | Preciserad trimning i alla lägen
- | Teleskopskaft i aluminium med reglerbart handtag
- | Sväng- och lutningsbart trimmerhuvud
- | Trimmern finns i varianter med 230 V eller 18 V och 36 V litiumjonbatteri
- | Röjsågar med rakt eller böjt skaft

# EN MASKIN, MÅNGA MÖJLIGHETER

## ENERGYFLEX MULTI-TOOL FASCINERAR MED ALLA SINA DELAR

### ENERGY FLEX

Med gräsklippare, trimmer, stånghäcksax, stånggrensåg, lövblåsare och Multi-Tool erbjuder EnergyFlex serien trädgårdsprodukter som kan drivas med samma batteri. Mer om detta på sidorna 10 till 13.



### HÖGT UPP


Med skaffförlängningen kan det batteridrivna Multi-Tool för stånggrensågen och stånghäcksaxen förlängas med ytterligare 70 cm. Med stånggrensågen blir på så sätt arbetshöjder på upp till 4 m möjliga, med stånghäcksaxen upp till 3,50 m.

Den faktiska drifttiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.

### BEKVÄM TRÄDSKÖTSEL

Med stånggrensågstillsatsen kan även grenar och kvistar på svindlande höjder nås utan ansträngning. Tack vare tillsatsförlängningen är en arbetshöjd på upp till fyra meter möjlig.

 = Batteriserien EnergyFlex

Multi-Tool basenhet	MT 36 Li 
Batteri	36 V / 4,0 Ah / litiumjon
Leveransomfattning batteri / laddare	- / -
Vikt (utan / med batteri)	1,0 / 2,4 kg
Art. -nr / EAN	113 372 / 400 371 805 6143

**Batteri:** 36 V / 4,0 Ah, Li-Ion, 144 Wh  
Art. 113 280 / EAN 400 371 805 5283

**Laddare:** 36 V / 3 A  
Art. 127 281 / EAN 400 371 805 5290










+ Trimmertillsats  
med extra handtag



+ Röjsågtillsats med  
slyklinga och  
trimmerhuvud

+ Stånggrensåg med  
skaftförlängning och  
bärrem

+ Stånghäcksax med  
skaftförlängning och  
bärrem



	GTA 36 Li 	BCA 36 Li 
<b>Nödvändig basenhet</b>	MT 36 Li	MT 36 Li
<b>Drifts- / laddtid batteri upp till</b>	30 / 90 min	25 / 90 min
<b>Leveransomfattning batteri / laddare</b>	- / -	- / -
<b>Klippbredd</b>	30 cm	30 cm tråd, 23 cm kniv
<b>Skärtråd</b>	nylontråd	nylontråd
<b>Trådmatning</b>	tipp-automatik	tipp-automatik
<b>Extrahandtag</b>	ja, reglerbart	ja, reglerbart
<b>Vridbart skärhuvud</b>	nej	nej
<b>Vikt ca (utan / med batteri)</b>	2,6 / 4,0 kg	2,8 / 4,2 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	113 375 / 400 371 805 6174	113 376 / 400 371 805 6181

	CSA 36 Li 	HTA 36 Li 
<b>Nödvändig basenhet</b>	MT 36 Li	MT 36 Li
<b>Drifts- / laddtid batteri upp till</b>	20 / 90 min	60 / 90 min
<b>Leveransomfattning batteri / laddare</b>	- / -	- / -
<b>Klipplängd</b>	200 mm	450 mm
<b>Klipptjocklek</b>	100 mm	20 mm
<b>Arbets höjd</b>	upp till 4 m	upp till 3,5 m
<b>Hastighet</b>	4,2 m/s	1 300 v/min
<b>Klippmetod</b>	Kedja	motlöpande säkerhetskniv
<b>Vikt ca (utan / med batteri)</b>	3,2 / 4,6 kg	3,4 / 4,8 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	113 373 / 400 371 805 6150	113 374 / 400 371 805 6167

### Reservtrådspole för GTA 36 Li (2 st.)

Art. 127 349 / EAN 400 371 805 5627

### Reservtrådspole för BCA 36 Li (2 st.)

Art. 127 478 / EAN 400 371 805 6631

### Reservslyklinga för BCA 36 Li

Art. 127 479 / EAN 400 371 805 6648

## FÖRDELAR

- | En basenhet för många olika användningsmöjligheter
- | Tyst och avgasfri tack vare batteriteknologin
- | Snabb och enkel montering
- | Liten och lätthanterlig under drift och transport

# NÄR GRÄSKLIPPAREN INTE RÄCKER TILL

## ALLT UNDER KONTROLL

Med det ergonomiskt formade handtaget har du optimal kontroll över redskapet i alla situationer.



Med slyklinga i metall



	BC 225 L Classic	BC 225 B
<b>Motor ccm / kW / v/min</b>	2-takt 25,0 / 0,7 / 7 000	2-takt 25,0 / 0,7 / 7 000
<b>Klippbredd</b>	41 cm tråd	41 cm tråd / 25 cm kniv
<b>Trådmatning</b>	tipp-automatik	tipp-automatik
<b>Styre</b>	aluminium	aluminium
<b>Extra handtag</b>	L-handtag, justerbart	cykelhandtag, justerbart
<b>Bärsele</b>	–	ingår
<b>Vikt ca</b>	5,5 kg	5,9 kg
<b>Art.-nr / EAN</b>	113 252 / 401 371 805 1728	113 253 / 401 371 805 1711
<b>Extra trimmerhuvud Art.-nr / EAN</b>	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254
<b>Extra slyklinga Art.-nr / EAN</b>	–	112 405 / 400 371 803 5247



### Tvåtaktsolja

Delsyntetisk och självblandande universaltvåtaktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisator Fuel Fresh för längre lagringstid.

**1,0 l:** Art.-nr 112 896 / EAN 400 371 804 4034

# BENSINDRIVEN RÖJSÅG MED TRIMMERHUVUD OCH METALLSLYKLINGA



- + Med slyklinga i metall
- + Med delbart skaft och slyklinga i metall
- + Med extra stark motor och slyklinga i metall
- + Med delbart skaft, extra stark motor och slyklinga i metall



## BC 4125 II Comfort

2-takt  
32,6 / 0,9 / 7 000  
41 cm tråd /  
25 cm kniv

tipp-automatik

aluminium

cykelhandtag, justerbart

ingår

7,8 kg

112 865 /  
400 371 804 3693

112 406 /  
400 371 803 5254

112 405 /  
400 371 803 5247

## BC 4125 II-S Comfort

2-takt  
32,6 / 0,9 / 7 000  
41 cm tråd /  
25 cm kniv

tipp-automatik

aluminium / delbart

cykelhandtag, justerbart

ingår

7,8 kg

112 941 /  
400 371 804 5260

112 406 /  
400 371 803 5254

112 405 /  
400 371 803 5247

## BC 4535 II Premium

2-takt  
42,7 / 1,1 / 6 500  
41 cm tråd /  
25 cm kniv

tipp-automatik

aluminium

cykelhandtag, justerbart

dubbel bäarsele ingår

8,7 kg

112 752 /  
400 371 804 1927

112 406 /  
400 371 803 5254

112 405 /  
400 371 803 5247

## BC 4535 II-S Premium

2-takt  
42,7 / 1,1 / 6 500  
41 cm tråd /  
25 cm kniv

tipp-automatik

aluminium / delbart

cykelhandtag, justerbart

dubbel bäarsele ingår

8,7 kg

112 940 /  
400 371 804 5253

112 406 /  
400 371 803 5254

112 405 /  
400 371 803 5247

## FÖRDELAR

- | Kraftfull röjsåg
- | Snygg och funktionell design
- | Finns i olika utrustningsvarianter
- | Finns med eller utan delbart skaft





# MULTITALANGEN

## BENSINDRIVEN RÖJSÅG, STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGGRENSSÅG I ETT


### Trimmer

För trimning och ansning av högt gräs



### Slyklinga

för klippning av högt gräs och buskar



### Stånggrensåg

för beskärning av grenar och kvistar i träd



### Häcksax

För bekväm klippning av höga häckar



### Ett komplett set för fyra användningsmöjligheter

Oavsett om du vill ansa på marken eller högt upp i träden – med tillbehören metallslyklinga, trimmer, stångsåg eller stånghäcksax har du ett multifunktionsredskap för alla användningsområden och är därmed välutrustad för trädgårdsarbetet.

Komplett set med alla fyra tillbehören



#### BC 330 MT (komplett set)

Motor ccm / kW / v/min	2-takt 32,6 / 0,9 / 7 000
Klippbredd	41 cm tråd / 25 cm kniv
Klipplängd / svärdlängd	39 cm häcksax / 25 cm kedjesåg
Trädmatning	tipp-automatik
Styre	aluminium / delbart
Extra handtag	reglerbart
Vikt ca	7,8 kg
Art.-nr / EAN	112 942 / 400 371 804 5277

Extra trådspole Art.-nr / EAN	112 406 / 400 371 803 5254
----------------------------------	----------------------------

Extra knivblad Art.-nr / EAN	112 405 / 400 371 803 5247
---------------------------------	----------------------------



### BLIXTSNABBT I TVÅ DELAR

Tack vare det delbara skftet kan Multi-Tool monteras isär för att spara plats vid förvaring eller bekväm transport i bagageutrymmet.




## HÖGKVALITATIVA RESERVTRÅDAR FÖR MOTORDRIVNA RÖJSÅGAR



### TRÅDFORMER

Du får original-reservtrådar med runt eller fyrkantigt tvärsnitt samt i sågtandsform.



Tvärsnitt	Ø	Längd	Art.-nr	EAN
rund	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
		50 m	113 482	400 371 805 6709
rund	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
		50 m	113 484	400 371 805 6723
rund	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
		50 m	113 486	400 371 805 6747
rund	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
		44 m	113 488	400 371 805 6761
		88 m	113 489	400 371 805 6778
rund	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
		72 m	113 491	400 371 805 6792
rund	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
		rund	3,3 mm	15 m
46 m	113 495			400 371 805 6839
fyrkantad	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
		69 m	113 497	400 371 805 6853
fyrkantad	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
		57 m	113 499	400 371 805 6877
fyrkantad	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
		44 m	113 501	400 371 805 6891
fyrkantad	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
		36 m	113 503	400 371 805 6914
fyrkantad	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
sågtand	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
sågtand	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

### MT 36 Li

Se också det batteridrivna Multi-Tool från EnergyFlex serien på sidorna 50 / 51.

**ENERGY FLEX**



## FÖRDELAR

- | Multi-Tool som komplett set med röjsåg, trimmer, stångkedjesåg och stånghäcksax
- | Kraftfull röjsåg som basenhet
- | Delbart skaft för enkel transport och platssparande förvaring

# PRAKTISKA TRÄDGÅRDSHJÄLPARE

## DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ALLA BEHOV



### NYTT GRÄS PÅ ENKELT SÄTT

För att stabilisera marken före sådd eller för att trycka ned och hålla gräsfröna på plats efter sådd.

#### Trädgårdsvält GW 50

Arbetsbredd	50 cm
Vikt med vatten	72 kg
Vikt med sand	120 kg
Vikt tom	13 kg
Art.-nr / EAN	119 104 / 400 371 834 7654







## BATTERIDRIVEN MULTICUTTER – DEN SNITSIGA LÖSNINGEN FÖR BUSKAR OCH GRÄSMATTOR

### 1, 2 – FÄRDIG!

Tack vare snabbväxlingssystemet byter du kniv på ett par sekunder – utan verktyg och smutsiga fingrar.

**Bättre resultat med praktisk gräsinsamlare**





### TRIMMA MED STIL

Tack vare förlängningshandtag (tillval) kan även längre sträckor trimmas på ett bekvämt sätt och utan den jobbiga ryggböjningen.



 = Batterienhet

Multicutter	GS 3,7 Li 	GS 7,2 Li 
<b>Batteri</b>	litiumjon (3,7 V / 1,45 Ah)	litiumjon (7,2 V / 2,0 Ah)
<b>Drifttid</b>	ca 45 min	ca 50 min
<b>Klipplängd, busksax</b>	160 mm	160 mm
<b>Klipplängd, grässax</b>	80 mm	80 mm
<b>Vikt ca</b>	550 g	550 g
<b>Art.-nr / EAN</b>	112 773 / 400 371 804 1996	113 371 / 400 371 805 6136
<b>Teleskopskaft Art.-nr / EAN</b>	112 785 / 400 371 804 2184	113 477 / 400 371 805 6655

## FÖRDELAR

- | **2INONE**function: För klippning av gräs och buskar
- | Lätt och behändig
- | Ingen minneseffekt – kan laddas när som helst
- | Enkelt knivbyte
- | Låg självurladdning
- | Lång livslängd

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden). Den faktiska drifttiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.

# SOM KLIPPT OCH SKUREN

**ERGONOMISK KLIPPNING,  
EXAKTA SNITT**



## AVSLAPPNAT ARBETE

Tack vare ergonomiskt formade manöverelement och inställbart handtag (HT 600 / HT 700) kan du beskära höga häckar utan att belasta kroppen. Du får en ännu mer avslappnad arbetsställning med batterimodellen HT 18V Li, eftersom häckklippningen sker helt utan kablar.



## PERFEKT KLIPPNING OCH SKYDD

De alltid lika vassa diamantslipade knivarna garanterar ett rent snitt. Stötskyddet motverkar att kniven slår emot när du klipper längs marken eller vid murar. Skidan fungerar samtidigt som väggfäste.



## FRITT ARBETE UTAN KABLAR

Med kraftfulla batterier kan man också arbeta på ställen där det inte finns el-urtag med den sladdlösa modellen HT 18V Li und HT 36 Li. Tack vare litiumjontekniken har batteriet ingen minneseffekt, vilket ger en längre livslängd.



## ALLTID RAKA LINJER

Det inbyggda vattenpasset ser till att du klipper rakt och vågrätt. Du slipper därmed ojämna häckar.



## ÄVEN UTAN KABEL

Med de två batterihäcksaxarna kan häcken klippas helt utan att behöva krångla med trassliga kablar i handen, titta efter detta märke

## BÄSTA KVALITET

Det högkvalitativa plasthöljet är särskilt stabilt och robust vilket garanterar en lång livslängd.


## HÖGSTA SÄKERHET

AL-KO säkerhetskabel (ej på HT 440) förhindrar att elkabeln skärs av och ger högre säkerhet vid häckklippning.



## HÄCKKLIPPNING PÅ RÄTT SÄTT

För att häcken ska hålla sig tät och buskig ska den klippas trapetsformad, dvs. vara bredare nedtill än upptill. På så sätt förhindrar man att bladen ramlar av på grund av att de får för lite ljus.





# AVSLAPPNAT ARBETE UTAN KABLAR

## HÄCKSAXAR MED EL- ELLER BATTERIDRIFT



+  
Oberoende av ström tack vare batteridriften

+  
Inklusive skyddsfodral



### PERFEKT BALANS

Den batteridrivna häcksaxen övertygar inte bara när det gäller teknik, funktion och design – även balansen är rätt. Vikten har fördelats så att häcksaxen alltid ligger optimalt i handen.



 = Batterienhet


 = Batteriserien EnergyFlex

**Batteri:** 36 V / 4,0 Ah, Li-Ion, 144 Wh  
Art. 127 280 / EAN 400 371 805 5283

**Laddare:** 36 V / 3 A  
Art. 127 281 / EAN 400 371 805 5290

Den faktiska drifttiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.

	HT 18V Li 	HT 36 Li 
<b>Batteri</b>	litiumjon (18 V / 1,3 Ah)	litiumjon (36 V / 4,0 Ah)
<b>Batteridrifts- / laddtid upp till</b>	25 / 200 min	120 / 90 min
<b>Leveransomfattning batteri / laddare</b>	1 / 1	- / -
<b>Klipplängd</b>	510 mm	550 mm
<b>Klipptjocklek</b>	15 mm	20 mm
<b>Varvtal</b>	2 200 v/min	1 400 v/min
<b>Knivtyp</b>	diamantslipad	diamantslipad
<b>Klippmetod</b>	motlöpande säkerhetskniv	motlöpande säkerhetskniv
<b>Vikt (utan / med batteri)</b>	2,5 / 2,8 kg	2,5 / 3,9 kg
<b>Art.-nr</b>	112 949	113 331
<b>EAN</b>	400 371 804 5321	400 371 805 5207
<b>Extra batteri Art.-nr / EAN</b>	112 968 / 400 371 804 5741	113 280 / 400 371 805 5283



### PERFEKT SKÖTSEL

Multifunktionssprayen har inte bara utmärkta smörjegenskaper – den lösgör också fastsittande delar, löser rost, vårdar och rengör.

#### Multifunktionsspray

300 ml  
Art.-nr 112 890  
EAN 400 371 804 3976

## KRAFTFULL FUNKTION

Med den kraftfulla, tillförlitliga och komfortabla häcksaxen från AL-KO får du utan problem perfekt klippta små och stora häckar.



+

Idealisk för vårdande och förnygrande klippning

+

För beskärning av stora och kvistiga häckar



	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut	HT 600 Flexible Cut	HT 700 Flexible Cut
Effekt	440 W	550 W	600 W	700 W
Klipplängd	440 mm	520 mm	600 mm	650 mm
Klipptjocklek	16 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Varvtal	3 400 v/min	3 200 v/min	3 200 v/min	3 200 v/min
Knivtyp	diamantslipad	diamantslipad	diamantslipad	diamantslipad
Klippmetod	motlöpande säkerhetskniv	motlöpande säkerhetskniv	motlöpande säkerhetskniv	motlöpande säkerhetskniv
Säkerhetskabel	–	ja	ja	ja
Komforthandtag	–	–	ja	ja
Vikt ca	3,2 kg	3,6 kg	4,1 kg	4,5 kg
Art.-nr	112 679	112 680	112 681	112 678
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319	400 371 804 0326	400 371 804 0296

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)



### ENERGY FLEX

Med gräsklippare, trimmer, stånghäcksax, stånngrensåg, lövblåsare och Multi-Tool erbjuder EnergyFlex serien trädgårdsprodukter som kan drivas med samma batteri. Mer om detta på sidorna 10 till 13.

## FÖRDELAR

- | Robust chassi
- | Säkerhetskabel
- | Diamantslipade knivar
- | Inbyggt vattenpass
- | Kraftfull batterivariant

# STOR ÖPPNING – MÅNGA FUNKTIONER

## VALS- ELLER KNIVKVARN



### SMART HJULFUNKTION

Tack vare den patenterade hjulfunktionen i den extra stora tratten fyller du den med komposteringsmaterial på ett enkelt och komfortabelt sätt. Enkel transport tack vare det integrerade handtaget.



### STOR VOLYM

Den stora inbyggda uppsamlaren i halvtransparent plast är inte bara extremt formstabil och idealisk för transport av komposteringsmaterialet – den inbyggda slutarkontakten garanterar dessutom högsta säkerhet.



### STARKT LAGARBETE

Den unika AL-KO kniv- och valstekniken i kombination med den effektstarka motorn gör att du kan mala ned grenar upp till 40 mm i diameter. Valskvarnen övertygar dessutom med sin jämna självinmatning.



### KNIV ELLER VALS?

Beroende på behov kan man välja mellan kniv- eller valskvarn. Medan knivkvarnen är optimal för kvistigt och bladigt trädgårdsavfall och ger ett komposteringsmaterial som passar utmärkt för att täcka rabatter är valskvarnen bättre lämpad för det "grova" avfallet: komposteringsmaterialet finfördelas och trycks ihop samtidigt vilket påskyndar nedbrytningsprocessen i komposten.





## SÄKER UPPSTÄLLNING

Ett brett underrede och extra stora hjul med bra grepp gör att den står stabilt och är lätt att transportera när du byter arbetsplats.



+  
Knivkvarn



+  
Tystgående kompostkvarn  
med valssystem



	Easy Crush MH 2800	Easy Crush LH 2800
Effekt	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
0-spänningsbrytare	ja	ja
Säkring	16 ampere	16 ampere
Skärsystem	knivsystem	valssystem
Grenar $\varnothing$	40 mm	40 mm
Uppsamlingsvolym	48 l	48 l
Vikt ca	25,0 kg	29,0 kg
Art.-nr	112 854	112 853
EAN	400 371 804 3518	400 371 804 3280

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

### Extra kniv för MH 2800

Art.-nr 113 079

EAN 400 371 804 7394

## FÖRDELAR

- | Kraftfull knivenhet
- | Extra stor tratt med patenterad inmatning med hjul
- | Stabilt chassi med XL-hjul
- | Stor, inbyggd uppsamlare

# FUNKTIONELL BÅDE I DESIGN OCH RESULTAT

## KRAFTFULLA EL- OCH BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR FRÅN AL-KO



### SNABB SPÄNNING

Tack vare snabbspänningsanordningen kan du spänna och justera kedjan utan verktyg – du byter därmed kedja och svärd snabbt och enkelt. (EKS 2400/40 och EKI 2200/40)



Sladdlös med  
batteri-teknologi,  
borstlös motor



### TVÄR- ELLER LÄNGSGÅENDE?

Medan de dragstarka motorerna på EKS-modellerna är klassiskt monterade på tvären mot svärdet (crossline) är motorn på EKI-modellen monterad längsgående (inline). Detta är fördelaktigt för viktfordelningen och gör att du kan arbeta ergonomiskt även vid långvarig sågning.

### LÅNG LIVSLÄNGD OCH ENKELT UNDERHÅLL

AL-KO elektriska och batteridrivna motorsågar erbjuder med sin design inte bara ett perfekt yttre utan ger tack vare de effektstarka motorerna, Oregon-svärdet i originalutförande och kedjan ett bra sågresultat och en lång livslängd. Den automatiska kedjesmörjningen och fönstret på oljetanken underlättar också underhållet.

 = Batteriserien EnergyFlex

CS 36 Li 

Batteri	36 V / 4,0 Ah / litiumjon
Batteridrifts- / laddtid upp till	20 / 90 min
Leveransomfattning batteri / laddare	- / -
Svärdlängd	30 cm
Sågkedja	3/8" / 91P045E
Kedjehastighet	17 m/s
Kedjespänning	utan verktyg
Kedjesmörjning	automatisk
Kedjebroms	ja
Vikt (utan / med batteri)	4,45 / 5,81 kg
Art.-nr / EAN	113 365 / 400 371 805 6464

Den faktiska drifttiden kan avvika pga. väder, material och trädgårdens beskaffenhet.

#### Biologisk kedjeolja

Ren vegetabilisk högeffekt sågkedjeolja

**1,0 l:** Art.-nr 113 480 / EAN 400 371 805 6662

**5,0 l:** Art.-nr 112 895 / EAN 400 371 804 4027

#### Batteridrifts- / laddtid upp till

36 V / 4,0 Ah, Li-Ion, 144 Wh

Art. 113 280

EAN 400 371 805 5283

#### Laddare

36 V / 3 A

Art. 113 281

EAN 400 371 805 5290

## DUBBEL SÄKERHET

Med systembromsen och handskyddsbygeln med snabbstopp för kedjan har du högsta säkerhet i alla situationer – för ett tryggt och olycksfritt arbete.



+ Behändig och kompakt

+ Med snabbspänningsanordning

+ Med långsgående monterad motor och snabbspänningsanordning



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
Effekt	2 000 W	2 400 W	2 200 W
Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorstruktur	crossline	crossline	inline
Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Sågkedja	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
Kedjehastighet	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kedjespänning	med verktyg (medföljer)	utan verktyg	utan verktyg
Kedjesmörjning	automatisk	automatisk	automatisk
Kedjebroms	ja	ja	ja
Vikt ca (utan / med svärd)	4,9 / 5,8 kg	5,2 / 6,0 kg	5,2 / 6,0 kg
Art.-nr / EAN	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)



### ENERGY FLEX

Med gräsklippare, trimmer, stånghäcksax, stångränsåg, lövblåsare och Multi-Tool erbjuder EnergyFlex serien trädgårdsprodukter som kan drivas med samma batteri. Mer om detta på sidorna 10 till 13.

## FÖRDELAR

- | Kraftfulla motorer, tvär- eller längsmonterade
- | Perfekt ergonomi så att du kan arbeta avslappnat
- | Hög dragkraft och optimala sågresultat
- | Systembroms och snabbstoppad kedja
- | Automatisk kedjesmörjning



# ÄTER SIG IGENOM ALLT

## KRAFTFULLA, BENSINDRIVA KEDJESÅGAR FRÅN AL-KO



### PERFEKT GREPP

Tack vare den balanserade vikten ligger AL-KO kedjesågar bra i handen och har dessutom en integrerad vibrationsdämpning som garanterar komfortabelt arbete.

### ENKELT UTRUSTAD

Tack vare det medföljande verktyget är snittenheten med det originala Oregon-svärdet och kedjan snabbt spänd och redo att använda.



### ENKEL I HANTERING OCH UNDERHÅLL

Luftfiltret i AL-KO bensindrivna kedjesågar är enkelt att lossa och rengöra. Detta är viktigt för att hålla bränsle- och luftförhållandet konstant så att sågen alltid har full prestanda.



### Tvåtaktsolja

Delsyntetisk och självblandande universaltvåtaktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisator Fuel Fresh för längre lagringstid av tvåtaktsblandningar.

**1,0 l:** Art.-nr 112 896 / EAN 400 371 804 4034

## DUBBEL SÄKERHET

Med systembromsen och handskyddsbygeln med snabbstopp för kedjan har du högsta säkerhet i alla situationer – för ett tryggt och olycksfritt arbete.



+

Med original Oregon-svärd och kedja

+

40 cm svärdlängd med original Oregon-svärd och kedja

+

Med original Oregon-svärd och kedja, 40 cm svärdlängd och extra kraftfull motor



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
Effekt	1,2 kW / 1,65 hk	1,5 kW / 2,0 hk	1,7 kW / 2,3 hk
Motor	37,2 ccm	40,1 ccm	45,0 ccm
Tankvolym (bensin / olja)	390 / 210 ml	390 / 210 ml	550 / 260 ml
Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Sågkedja	91P053X	91P057X	21PBX066X
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kedjespänning	med verktyg (medföljer)	med verktyg (medföljer)	med verktyg (medföljer)
Kedjesmörjning	automatisk	automatisk	automatisk
Kedjebroms	ja (0,12 s)	ja (0,12 s)	ja (0,12 s)
Vikt ca (utan / med svärd)	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Art.-nr / EAN	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213

### Kedjeolja

Mineralisk sågkedjeolja med bra korrosionsskydd och god åldersbeständighet

**1,0 l:** Art.-nr 112 918 EAN 400 371 804 4843

**5,0 l:** Art.-nr 112 919 EAN 400 371 804 4850

## FÖRDELAR

- | Kraftfulla 2-taktsmotorer, ergonomiska och vibrationsdämpande
- | Hög dragkraft och optimala sågresultat
- | Systembroms och handskyddsbygel med snabbstopp för kedjan
- | Automatisk kedjesmörjning

# LÄTT I HANDEN, STARK I SNITTET

## TOPPHANDSÅG FRÅN AL-KO

### OPTIMAL ERGONOMI

Med de lätt nåbara betjäningarna och en balanserad viktfordelning går kapning av grenar och nedsågning av kronorna mycket lätt med handen.



### DUBBEL SÄKERHET

Med systembroms och handskyddsbygel med snabbstopp för kedjan har du högsta säkerhet i alla situationer – för ett tryggt och olycksfritt arbete.



### PERFEKT UTRUSTAD

Med fästögla, barkstöd, inställbar kedjesmörjning och nästan konstant vridmoment har de lätthanterliga AL-KO skogsvårdssågar allt för komfortabel och smidig drift.



#### Tvåtaktsolja

Delsyntetisk och självblandande universaltvåtaktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisator Fuel Fresh för längre lagringstid av tvåtaktsblandningar.

**1,0 l:** Art.-nr 112 896 / EAN 400 371 804 4034



## BARA FÖR PROFFS

AL-KO Topphandsåg är särskilt avsedda för arbeten i trä och är uteslutande tänkt för personer som är utbildade användare i skogsvård.



+  
Enkel i hantering  
och underhåll



+  
Specialsvärd för större  
säkerhet i trädet



	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
Effekt	0,9 kW / 1,2 hk	0,9 kW / 1,2 hk
Motor	25,4 ccm	25,4 ccm
Tankvolym (bensin / olja)	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Svärdlängd	25 cm	25 cm
Sågkedja	3/8" spec.	1/4"
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s
Kedjespänning	med verktyg (medföljer)	med verktyg (medföljer)
Kedjesmörjning	automatisk, inställbar	automatisk, inställbar
Kedjebroms	ja	ja
Vikt	3,2 kg	3,2 kg
Art.-nr / EAN	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600

### Kedjeolja

Mineralisk sågkedjeolja med bra korrosionsskydd och god åldersbeständighet

**1,0 l:** Art.-nr 112 918 EAN 400 371 804 4843

**5,0 l:** Art.-nr 112 919 EAN 400 371 804 4850

## FÖRDELAR

- | Lätta och behändiga specialmotorsågar
- | Automatisk kedjesmörjning
- | Kraftfull och vridstark
- | Balanserad vikt
- | Fästöglor och barkstöd

# LITEN, KOMPAKT OCH KRAFTIG

## DEN MOBILA, LIGGANDE VEDKLYVEN

### SVETSAD PÅ FLERA STÄLLEN

Den kraftiga klyvkilen som är svetsad på flera ställen garanterar ett perfekt resultat och lång livslängd. Klyver även mycket hårt trä utan problem.

### HÖGSTA SÄKERHET

Liten eller stor – alla AL-KO:s vedklyvar är utrustade med tvåhandsmanövrering vilket gör att högsta säkerhet råder på arbetsplatsen.

### JU BREDARE, DESTO BÄTTRE

Tack vare de breda hjulen transporterar du komfortabelt AL-KO:s vedklyvar i ojämn terräng. Den stabila ställningen gör sedan att den står stadigt.



### SNABB OCH ENKEL JUSTERING

Avslappnat arbete tack vare fötter som lätt kan stickas in så att bekväm arbetshöjd uppnås.



## PERFEKT BRASVED

Med hjälp av vedklyven kan du förminska sågat trä till mindre vedträn. De kluvna vedträna ska sedan förvaras i ett torrt, välventilerat utrymme och staplas luftigt för att undvika mögelbildning. Innan vedträna används bör de ha lagrats i minst ett år för att ge en ren förbränning och bästa värmeeffekt.



+

Upp till 37 cm klyvlängd

+

Komfortabel arbetshöjd,  
upp till 52 cm klyvlängd



	KHS 3704	KHS 5204
Effekt	1 500 W / 230 V	2 200 W / 230 V
Max. klyvtryck	4t	5t
Max. klyvlängd	370 mm	520 mm
Vikt	35 kg	47 kg
Art.-nr	113 250	113 251
EAN	400 371 805 1605	400 371 805 1612
Hydraulikolja HLP 46, 1 liter Art.-nr / EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

## FÖRDELAR

- | Kraftig vedklyv med klyvtryck på upp till 5 ton
- | Idealisk för klyvning av brasved upp till 52 cm
- | Platssparande och mobil
- | Ergonomisk och säker



# VARIABLA, EXAKTA OCH STARKA DE STÅENDE VEDKLYVARNA FRÅN AL-KO

## SNABB OCH ENKEL INSTÄLLNING

För snabbt och effektivt arbete är dessa vedklyvar utrustade med en snabbspänningsskruv för exakt begränsning av klyvtrycket.

## GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

Tack vare den säkra professionella tvåhandsmanövreringen med inbyggda vedhållarklor får du inte bara exakt klyvning utan kan också fixera tunna eller snett sågade vedträn på ett exakt sätt.

## MÅNGSIDIG OCH VARIABEL

Beroende på modell är vedklyvarna utrustade med ett tillsatsbord för två vedträlängder eller en höjdglering i tre steg. Med inbyggt underrede för enkel transport.

## STÅR SÄKERT

De snabbt utfällbara säkerhetsfötterna gör att vedklyven står stabilt under användning. Dessutom är de plats sparande vid förvaring i redskapsskjul eller garage.



### Hydraulikolja

Hydraulikolja för högt tryck med utmärkta slitageskyddande egenskaper och hög åldersbeständighet

**1,0 l:** Art.-nr 112 893

EAN 400 371 804 4003



+  
För lätt klyvbar ved  
med 5,5 ton klyvtryck

+  
För hård ved med 6 ton  
klyvtryck. Inklusive klyvkors

+  
För hård och seg ved med 7 ton  
klyvtryck, 400 V anslutning.  
Inklusive klyvkors



	LHS 5500	LHS 6000	LHS 7000
<b>Effekt</b>	3 000 W / 230 V	3 000 W / 230 V	3 500 W / 400 V
<b>Max. klyvtryck</b>	5,5 t	6 t	7 t
<b>Max. klyvlängd</b>	550 / 880 / 1 050 mm	550 / 1 050 mm	550 / 1 050 mm
<b>Vikt</b>	115 kg	135 kg	133 kg
<b>Art.-nr</b>	112 424	112 427	112 428
<b>EAN</b>	400 371 803 5605	400 371 803 5636	400 371 803 5643
<b>Hydraulikolja HLP 46, 1 liter Art.-nr / EAN</b>	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003

**Klyvkors**  
för LHS 5500  
Art.-nr 112 455  
EAN 400 371 803 6022

**Klyvkil**  
för LHS 6000 / 7000  
Art.-nr 112 454  
EAN 400 371 804 6015

## FÖRDELAR

- | Effektstark för trädstammar upp till 1 050 mm
- | Extremt robust konstruktion
- | Flyttbar och kan förvaras på ett platssparande sätt

# JORDFRÄSAR FÖR EN GRÖN TRÄDGÅRD

**KRAFTFULLA REDSKAP  
FÖR DEN HÄNGIVNE  
TRÄDGÅRDSODLAREN**



## MER SÄKERHET

Tack vare det låsta säkerhetshandtaget är det omöjligt att sätta igång knivarna av misstag.



## ERGONOMISKT ARBETE

Det inställbara styret kan ställas in efter alla kroppslängder och ger ett avslappnat och skonsamt arbete. Möjligheten att vrida styret i sidled (MH 5005 R och MH 5065 R) gör att du kan arbeta utan att behöva kliva i redan frästa områden.



Hackkniv för MH 350-4 / MH 4005	Art.-nr 106 676
Kupplag för MH 350-4	Art.-nr 106 677
Kupplag för MH 4005 / MH 5005 R	Art.-nr 113 274
Drivhjul för MH 5005 R	Art.-nr 112 221
Hackknivset för MH 5005 R	Art.-nr 113 275
Transporthjul för MH 5005 R	Art.-nr 112 218





## FINKORNICIG JORD

Specialdesignade knivar och starka motorer garanterar en effektiv, finkornig bearbetning av jorden.

## ÄNDRING AV RIKTNING

Framåt- och bakåtväxeln gör inte bara att jordfräsen tar sig fram på ett enkelt sätt utan också att den är mycket lättmanövrerad (endast MH 5005 R och MH 5065 R).



	MH 350-4	MH 4005	MH 5005 R	MH 5065 R
<b>Arbetsyta</b>	liten	liten – medelstor	medelstor	stor
<b>Motor</b>	B&S E-Series 450	B&S E-Series 450	B&S E-Series 625 OHV	B&S 950 Series
<b>Slagvolym ccm / kW / v/min</b>	125 / 1,7 / 3 100	125 / 1,7 / 3 000	150 / 2,2 / 3 000	208 / 4,15 / 3 200
<b>Arbetsbredd</b>	35 cm	40 cm	50 cm	55–75 cm
<b>Hackknivar</b>	4 st. Ø 25 cm	4 st. Ø 25 cm	4 st. Ø 32 cm	6 st. Ø 30 cm
<b>Framåtväxel</b>	ja	ja	ja	ja
<b>Bakåtväxel</b>	–	–	ja	ja
<b>Vikt ca</b>	26 kg	32 kg	44 kg	51,5 kg
<b>Art.-nr</b>	112 644	113 255	113 256	113 276
<b>EAN</b>	400 371 804 0050	400 371 805 1643	400 371 805 1650	400 371 805 4743

## FÖRDELAR

- | Lättmanövrerade jordfräsar för uppluckring av jorden och förberedelse inför sådd
- | För inarbetning av komposteringsmaterial, humusgödsel eller torv
- | Aktivt arbetande hackknivar
- | Stark dragkraft även vid hårda och mycket tunga lerjordar

# ÖVERALLT OCH ALLTID STRÖM

## MED AL-KO ELVERK

### INVERTER

#### Användningsområden

- | Camping och husvagn
- | Båtar och motorsport
- | Koloniträdgårdar och fritid

#### Fördelar

- | Kompakt, lätt och tystgående
- | Mobil och kraftsparande
- | Idealisk för elektroniska förbrukare som dator, TV eller luftkonditionering

### OAVSETT VAR OCH NÄR

I takt med att våra fritidsintressen blir aktivare och antalet extrema naturkatastrofer ökar blir det allt viktigare att inte vara helt beroende av stationära energikällor – även i privatlivet. Lösningen: Ett nätberoende elverk, som med hjälp av bensinmotor genererar ström överallt och i alla lägen. Mycket användbar om du vill använda din dator på en avlägsen semesterort eller behöver ström efter ett oväder för att pumpa ur källaren eller åtgärda skador.

### ELVERK

#### Användningsområden

- | Hantverk och jordbruk
- | Byggarbetsplatser och belysning
- | Oväder och högvatten

#### Fördelar

- | Hög effekt som håller längre
- | Minimalt underhållsbehov
- | Idealisk för drift av vanliga elverktyg och belysningar



#### Hjulsats inkl. handtag

för 2500-C / 3500-C / 6500-C

Art.-nr 113 346

EAN 400 371 805 5610

## VILKET ELVERK PASSAR DIG?

För att få reda vilket elverk som passar dina behov är det bra att ta en titt på förbrukarens typskylt. Här gäller: Ju högre effekt den anslutna förbrukaren har, desto högre måste elverkets effekt vara. Ett ytterligare kriterium är den nödvändiga ström kvaliteten. Här gäller: Om du behöver stabil ström för drift av känslig elektronik som datorer passar en inverter bra, men behöver du bara driva belysning och maskiner räcker ett elverk.



	2000i	2500-C	3500-C	6500-C
<b>Enhetstyp</b>	Inverter	Elverk	Elverk	Elverk
<b>Effekt</b>	1,6 kW / max. 1,8 kW	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW
<b>Motor</b>	4-takt / 79 ccm	4-takt / 196 ccm	4-takt / 212 ccm	4-takt / 389 ccm
<b>Tankvolym</b>	4 l	15 l	15 l	25 l
<b>Max. användningstid</b>	5 t	14 t	10,5 t	8,5 t
<b>Max. ljudeffekt</b>	64 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)	97 dB (A)
<b>Vikt (netto)</b>	ca 21 kg	ca 45 kg	ca 50 kg	ca 88 kg
<b>Mått (l x b x h)</b>	499 x 285 x 455 cm	590 x 430 x 480 cm	590 x 430 x 480 cm	675 x 540 x 540 cm
<b>Eluttag</b>	1 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE 1 x 12 V (8,3 A)
<b>Art.-nr</b>	130 933	130 930	130 931	130 932
<b>EAN</b>	576 972 052 0209	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193

Fler tekniska uppgifter hittar du på sidan 80 / 81 eller online på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)


## FÖRDELAR

- | Nätberoende strömförsörjning av olika apparater
- | Idealisk vid oväder och högvatten
- | Lång användningstid tack vare effektiva motorer



# AL-KO FOR KIDS

## FÖR SMÅ TRÄDGÅRDSFANTASTER



### AL-KO MINI SNÖSKYFFEL

Snöskyffel för barn –  
för roliga aktiviteter i snön.

Vikt: 0,3 kg

Längd: 70 cm

Art.-nr 112 878

EAN 400 371 804 3808



### AL-KO MINI TRÄDGÅRDSSET

Trädgårdsset för barn  
med allt för trädgården.

Vikt: 0,8 kg

Art.-nr 112 875

EAN 400 371 804 3792



### AL-KO MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare,  
gasreglage och klippljud.

Vikt: 1 kg

Art.-nr 112 733

EAN 400 371 804 1309





### AL-KO KIDTRAC

Pedaltraktor med motorhuv, som går att öppna om det skulle behöva "mekas" med.

Vikt: 6,5kg

Art.-nr 112 877

EAN 400 371 804 3822



### AL-KO SLÄPVAGN FÖR KIDTRAC

Släpvagn som passar till AL-KO KidTrac.

Vikt: 1,5kg

Art.-nr 112 876

EAN 400 371 804 3815



### AL-KO MINITRAC

Minitraktor med förvaringsplats under motorhuv.

Vikt: 4,0kg

Art.-nr 112 734

EAN 400 371 804 1316



# TEKNISKA DATA

Beteckning	Art.-nr	Sida	Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]:	Ljudtrycksnivå, uppmätt LwA [dB(A)]:	Ljudtrycksnivå, garanterad LwA [dB(A)]:	Osäkerhetsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- värde ahw (m/s <sup>2</sup> )	K-värde (m/s <sup>2</sup> )
<b>⇒ Lövblås</b>								
LB 36 Li	113 332	12	79,5	95,5	96,0	3,0	2,00	1,50
<b>⇒ Robotklipper</b>								
Robolinho® 100	119 509	17	–	63,0	65,0	–	–	–
<b>⇒ Gräsklippare</b>								
Moweo 3.85 Li	113 278	19	85,0	95,0	96,0	1,0	8,00	1,00
Moweo 42.5 Li	119 705	19	79,9	91,4	92,0	0,8	< 2,50	1,50
Moweo 46.5 Li	119 706	19	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,50	1,50
Moweo 46.5 Li SP	119 707	19	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,50	1,50
Classic 4.25 P-B	119 609	21	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Classic 4.65 P-B	119 610	21	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Classic 4.65 SP-B	11 9611	21	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Classic 4.65 SP-B Plus	119 612	23	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Classic 5.15 SP-B Plus	119 613	23	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Classic 5.15 VS-B Plus	119 709	23	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Highline 46.5 P-A	119 616	25	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Highline 46.5 SP-A	119 617	25	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Highline 51.5 SP-A	119 618	25	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Highline 475 SP	119 620	30	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Highline 477 VS	119 768	30	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Highline 527 SP	119 769	31	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Highline 527 VS	119 770	31	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Highline 476 SPI	119 737	33	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Highline 51.6 SP-I	119 736	33	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Highline 526 VSI	119 738	33	88,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
Silver 460 B-A Bio	119 389	35	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Silver 460 BR-A Bio	119 390	35	86,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
Classic 3.22 SE	112 805	37	84,0	94,0	96,0	2,0	6,00	1,00
Classic 3.82 SE	112 856	37	84,0	94,0	96,0	2,0	6,00	1,00
34 E Comfort	112 857	39	80,0	88,0	90,0	2,0	8,00	1,00
40 E Comfort	112 858	39	84,0	92,0	94,0	2,0	8,00	1,00
<b>⇒ Slätterbalkar</b>								
BM 870 III	112 871	41	86,0	95,0	97,0	2,0	15,01	6,01
BM 875 III	112 872	41	85,0	95,0	97,0	2,0	16,07	6,43
<b>⇒ Vertikalskärare</b>								
Basic Care 32.5 VE Classic	113 242	45	78,0	98,0	99,0	1,0	8,00	1,50
Combi Care 36 E Comfort	113 465	45	81,0	90,0	94,0	4,0	3,00	1,50
Combi Care 38 E Comfort	112 800	45	86,0	93,0	99,0	6,0	8,00	1,50
Combi Care 38 P Comfort	112 799	45	88,0	97,0	99,0	2,0	10,00	1,50
<b>⇒ Trimmers och röjsåg, el- och batteridrivna</b>								
GTLi 18V Comfort	112 927	48	73,8	94,0	96,0	2,0	2,50	2,50
GT 36 Li Comfort	113 330	48	70,6	90,6	96,0	3,0	2,50	1,50
BC 1000 E	112 923	49	80,1	94,0	96,0	2,5	4,30	1,50
BC 1200 E	112 924	49	80,5	94,0	96,0	2,5	4,44	1,50
GTE 350 Classic	112 928	49	85,8	94,0	96,0	2,0	3,15	2,50
GTE 450 Comfort	112 929	49	85,4	94,0	96,0	2,0	3,15	2,50
GTE 550 Premium	112 926	49	83,6	94,0	96,0	2,0	3,15	2,50



Beteckning	Art.-nr	Sida	Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]:	Ljudtrycksnivå, uppmätt LwA [dB(A)]:	Ljudtrycksnivå, garanterad LwA [dB(A)]:	Osäkerhetsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrations- värde ahw (m/s <sup>2</sup> )	K-värde (m/s <sup>2</sup> )
<b>⇒ Multi-Tool, batteridrivna</b>								
GTA 36 Li	113 375	51	81,0	93,0	96,0	3,0	≤ 2,50	1,50
BCA 36 Li	113 376	51	80,0	93,0	96,0	3,0	≤ 4,40	1,50
CSA 36 Li	113 373	51	73,0	87,0	93,0	3,0	≤ 2,50	1,50
HTA 36 Li	113 374	51	81,0	92,0	94,0	2,0	≤ 2,50	1,50
<b>⇒ Trimmer, röjsågar och Multi-Tool, bensindrivna</b>								
BC 225 L Classic	113 252	53	102,0	110,0	112,0	2,0	7,50	2,25
BC 225 B	113 253	53	102,0	110,0	112,0	2,0	7,50	2,25
BC 4125 II Comfort	112 865	53	102,0	116,0	119,0	3,0	≤ 15,00	2,25
BC 4125 II-S Comfort	112 941	53	102,0	116,0	119,0	3,0	≤ 15,00	2,25
BC 4535 II Premium	112 752	53	102,0	113,0	116,0	3,0	≤ 15,00	2,25
BC 4535 II-S Premium	112 940	53	102,0	113,0	116,0	3,0	≤ 15,00	2,25
BC 330 MT	112 942	54	102,0	109,0	113,0	4,0	≤ 15,00	2,25
<b>⇒ Multicutter</b>								
GS 3,7 Li	112 773	57	73,0	77,5	78,0	0,5	< 2,50	1,50
GS 7,2 Li	113 371	57	75,0	78,0	79,0	1,0	< 2,50	1,50
<b>⇒ Häcksaxar</b>								
HT 18V Li	112 949	60	90,0	90,0	92,0	–	4,80	–
HT 36 Li	113 331	60	64,2	84,2	87,0	3,0	2,50	1,50
HT 440 Basic Cut	112 679	61	86,0	99,0	100,0	–	2,20	–
HT 550 Safety Cut	1126 80	61	86,0	97,0	98,0	–	2,90	–
HT 600 Flexible Cut	112 681	61	90,0	103,0	107,0	–	4,80	–
HT 700 Flexible Cut	112 678	61	94,0	103,0	107,0	–	4,10	–
<b>⇒ Kompostkvarnar</b>								
Easy Crush MH 2800	112 854	63	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
Easy Crush LH 2800	112 853	63	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
<b>⇒ Kedjesågar</b>								
CS 36 Li	113 365	64	87,0	98,5	101,0	2,5	2,10 / 2,40	2,00
EKS 2000/35	112 807	65	96,0	108,0	110,0	3,0	5,05	1,50
EKS 2400/40	112 808	65	95,0	108,0	110,0	3,0	5,95	1,50
EKI 2200/40	112 809	65	94,0	108,0	108,0	3,0	5,06	1,50
BKS 3835	113 185	67	97,6	108,4	112,0	3,0	6,20 / 11,30	1,50
BKS 4040	113 186	67	99,5	110,1	113,0	3,0	8,50 / 9,00	1,50
BKS 4540	113 187	67	99,5	112,4	115,0	3,0	8,90 / 10,70	1,50
BKS 2625 T	113 355	69	87,3	104,5	108,0	3,0	5,80 / 12,10	1,50
BKS 2625 TSB	113 474	69	87,3	104,5	108,0	3,0	5,80 / 12,10	1,50
<b>⇒ Vedklyvar</b>								
KHS 3704	113 250	71	–	86,0	88,0	2,0	–	–
KHS 5204	113 251	71	–	86,0	88,0	2,0	–	–
LHS 5500	112 424	73	–	86,0	88,0	2,0	–	–
LHS 6000	112 427	73	–	86,0	88,0	2,0	–	–
LHS 7000	112 428	73	–	86,0	88,0	2,0	–	–
<b>⇒ Jordfräsar</b>								
MH 350-4	112 644	75	77,0	92,0	93,0	1,0	5,50	–
MH 4005	113 255	75	78,9	91,9	93,0	1,1	8,60	4,30
MH 5005 R	113 256	75	83,0	92,0	93,0	1,0	7,20	3,60
MH 5065 R	113 276	75	–	–	–	–	13,18	5,27
<b>⇒ Inverter och Elverk</b>								
2000i	130 933	77	–	84,0	86,0	–	–	–
2500-C	130 930	77	–	93,0	95,0	–	–	–
3500-C	130 931	77	–	94,0	96,0	–	–	–
6500-C	130 932	77	–	95,0	97,0	–	–	–

# MED AL-KO FÖR ENKEL OCH NJUTBAR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

## TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR



- | Åkgräsklippare
- | Robotklippare
- | Gräsklippare (batteri / bensen / elektriska)
- | Bioklippare och slåtterbalkar
- | Cylindergräsklippare

## GRÄSMATTESKÖTSEL



- | Vertikalskärare (bensen / elektriska)
- | Trimmer (batteri / elektriska)
- | Röjsågar (bensen / elektriska)
- | Multi-Tool (batteri / bensen)
- | Gräs-/bushsax

## TEKNIK FÖR GRÄSMATTA OCH TRÄDGÅRD



- | Häcksaxar (batteri / elektriska)
- | Kompostkvarnar
- | Motorsågar (bensen / elektriska)
- | Vedklyvar
- | Jordfräsar

## VATTENTEKNIK



- | Dränkbara pumpar
- | Dränkbara tryckpumpar
- | Tryckpumpar
- | Hydroforer
- | Pumpautomater

## VINTERTEKNIK



- | Snöfräsar (bensin / eldrivna)
- | Vintertillbehör för åkgräsklippare och slåtterbalkar

## AL-KO ONLINE

Klicka dig runt online i AL-KO:s värld – på hemsidan hittar du produktvägledning, serviceinstruktioner och all viktig information och i AL-KO:s YouTube-kanal många intressanta produktvideor.

**Läs mer på [www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)**





# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Besök AL-KO på  
[facebook.com/alko.garden](https://facebook.com/alko.garden)

## AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20  
DK-9700 Brønderslev  
Tel. + 46 (0)31 573 580  
[kundtjanst@al-ko.com](mailto:kundtjanst@al-ko.com)  
[www.al-ko.com/garden](http://www.al-ko.com/garden)

Registreringsnummer för bortförskaffande av elektrisk utrustning  
WEEE Reg.-Nr.: SE562051937

Överlämnad av din AL-KO-återförsäljare:



Prisändringar och tekniska ändringar förbehålles.  
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.  
Beställningsnr 2300698 / 09-2016